АО «МОСКОВСКОЕ»
по племенной работе

Ярис

ЭЛИТНАЯ ГЕНЕТИКА

КАТАЛОГ БЫКОВ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

2020

АО «Московское» по племенной работе

Ведущее племпредприятие Российской Федерации

«Задача АО «Московское» по племенной работе» – обеспечить наших животноводов качественным племенным материалом, позволяющим улучшать генетический потенциал разводимого скота. Сегодня это вопрос стратегического значения».

И.Н. Янчуков,
генеральный директор

Наши партнеры:

Более **1200** хозяйств из **60** регионов РФ

21 племпредприятие России

Свыше **1,2** млн. доз спермы реализовано потребителю в 2018 году

Хозяйства республик Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан

Регионы, работающие с АО «Московское» по племенной работе»

Региональные представительства АО «Московское» по племенной работе»

Покоряйте новые горизонты селекции с лучшими генетическими ресурсами мира!

Племенная продукция от быков-производителей различных пород

Быки-производители голштинской породы черно-пестрой масти, оцененные по качеству потомства и геному

Монтросс х Суперсайр

Альберо Эльдорадо-М

Более 20 быков-производителей голштинской породы красно-пестрой масти, оцененных по качеству потомства и геному

Кану П х Питбулль

Рагнар-М

Быки-производители симментальской породы молочного направления с высоким генетическим потенциалом

Сампро х Ванштейн

Самплер-М

Быки-производители англерской породы - для селекции на крепость телосложения, выносливость и высокую молочную продуктивность

Импалу х Р. Дегн

Рефайн-М

Другие породы крупного рогатого скота:



Бурая швицкая

Герефордская

Лимузинская



Абердин-ангусская

Оказываемые услуги в области племенного животноводства

- Селекционный контроль качества молока по 11-ти показателям
- Поставка премиальной генетики высочайшего качества
- Иммуногенетическая паспортизация племенного поголовья
- Сопровождение племенной работы в хозяйстве: индивидуальный и групповой подбор, составление плана племенной работы, оценка экстерьера КРС
- Поставка элитных эмбрионов КРС и полный комплекс услуг по их трансплантации
- Сопровождение и поддержка программного комплекса «СЕЛЭКС»
- Аудит поголовья, стада, хозяйства по вопросам воспроизводства КРС с предложением вариантов решения проблем
- Обучение и подготовка «с нуля» специалистов по воспроизводству и искусственному осеменению

АО «МОСКОВСКОЕ» по племенной работе

Альберо Эльдорадо-М 736800220

Дата рождения: **29.04.2015**
Страна происхождения: **Нидерланды**

DG Albero Eldorado NL 736800220
Группа крови: A1 B2G2O2Y2B'D'E'3F'G'O'G'' C2ER2WX2 F/V LH'H''U'' z/z.

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Монтросс US 71703339	ОО: М. ССИ Могул US 3006972816
	МО: Ю-С Болтон Мони US 139121711 15595 – 4,10 – 3,30
М: Элеонор IT 33990320525 10643-3,80-3,10	ОМ: Суперсайр US 69981349
	ММ: Элестар IT 33990262896

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI + 2556 NM$ +751**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1950	+0,03	+80	+0,04	+70	88%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,4
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,0
Индекс соматических клеток (SCS)	3,04
Продуктивное долголетие (PL)	+4,6
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,1

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,82		
Конечности		+0,82		
Вымя		+1,66		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,09		высокий
Крепость	слабая	+1,44		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,17		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,91		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,03		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,11		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-1,56		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,69		прямые
Угол копыт	острый	+1,60		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,95		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,29		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,31		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,05		широкое
Центральная связка	слабая	+0,65		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,39		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,06		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,19		близко
Длина сосков	короткие	+0,31		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Воспр. качества потомства

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Альберо Эльдорадо-М известен во многих странах мира как высококлассный производитель. В 2017 году в США он входил в число 30 лучших быков, оцененных по геному. В настоящее время Альберо Эльдорадо-М держит высокий уровень геномной оценки, имеет исключительную ценность по продуктивности и позитивную оценку по компонентам молока. Улучшает практически все селекционные признаки, в том числе и легкость отела. Он передает потомству высокое продуктивное долголетие, имеет достойные показатели по воспроизводству, конверсии корма и телосложению дочерей. В настоящее время от него имеется около 300 оцененных по геному дочерей в Италии, Франции, Словакии, Чехии, США и Германии. 42 дочери быка имеют индекс NM более 800. Потомство Альберо Эльдорадо пользуется высоким спросом. Так его дочь, телка Peak Excta Eldrdo 80719-ET, была продана на аукционе в США за 65 тысяч долларов.

Банзай-М 770753322 A2A2 BB

Дата рождения: **07.08.2018**
Страна происхождения: **Германия**

DE 770753322
Группа крови: A2 B2O4D'E'3F'G'O'C1W F/F S1H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)



О: Бубба US 3131992850	ОО: С-С-И Монтросс Джеди US 3123886035
	МО: Бубблес US 142521696 15236 - 4,14 - 3,29
М: Дельта US 3131992830 +750 +0,19 +0,07	ОМ: Дельта 1427 US 72128216
	ММ: Скраменто US 72933054 11863 – 4,18 – 3,32

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF BB A2A2

Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2714 NM$ +865**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+747	+0,14	+66	+0,10	+50	77%

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Индекс легкости отелов (SCE)	5,9
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,0
Индекс соматических клеток (SCS)	2,79
Продуктивное долголетие (PL)	+8,0
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+2,4

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,97		
Конечности		+1,14		
Вымя		+2,80		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,14		высокий
Крепость	слабая	-0,20		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,48		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,64		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,21		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,51		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,89		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,60		прямые
Угол копыт	острый	+1,43		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,14		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+3,05		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,38		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,11		широкое
Центральная связка	слабая	+1,65		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,58		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,91		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,81		близко
Длина сосков	короткие	-2,49		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Ген Мито-М 540116271

Дата рождения: **12.12.2017**
Страна происхождения: **Германия**

GEN MITO DE 540116271
Группа крови:A1 O4D'E'3F'G'O'G''/b ER2F/F L S1H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Б.-Х. Пети Модести US 3013654627	ОО: Симерс Могул Пети US 3010660326
	МО: Б.-Х. Суперс Модести US 3010945893 14156 – 3,80 – 3,00
М: ДГ ДВ Кристал NL 727981910 +1860 +0,13 +0,00	ОМ: Ю. Суперсайр Джосупер US 70726929
	ММ: ДГ Кэлей NL 548077535 9614 – 5,10 – 3,60

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2515 NM$ +828**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1614	+0,10	+89	+0,03	+59	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,3
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	2,6
Индекс соматических клеток (SCS)	2,94
Продуктивное долголетие (PL)	+6,0
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-2,4

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,18		
Конечности		+0,71		
Вымя		+2,04		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,00		высокий
Крепость	слабая	-0,18		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,41		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,70		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,07		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,13		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,09		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,32		прямые
Угол копыт	острый	+0,58		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,73		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,12		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,72		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,50		широкое
Центральная связка	слабая	+0,20		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,42		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,48		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,58		близко
Длина сосков	короткие	+0,04		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Продуктивное долголетие
Соматика

Джи-Стар-М 879381781

Дата рождения: **22.04.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Buner DG – Star NL 879381781
Группа крови: A1 O4Y2E'3G'' ER2 F/F z/z

У. Идеал (Манфред) / У. Идеал (Клейтус)

О: Т. Гейтдансер US 74186134	ОО: 3 Альта1СТКласс US 71441918
	МО: Трипликон С. Дарла US 72285763 14696 - 4,40 - 3,30
М: Бана Сильвер Алисия NL 844080086 9159 – 4,70 – 3,60	ОМ: С-Б.Сильвер US 72156794
	ММ: ДГ Абелла NL 933007307 10695 - 4,65 -3,42

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2577 NM$ +804**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+825	**+0,18**	**+80**	**+0,09**	**+49**	**78%**

Индекс легкости отелов (SCE)	7,2
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,6
Индекс соматических клеток (SCS)	2,74
Продуктивное долголетие (PL)	+6,1
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,4

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,62		
Конечности		+1,01		
Вымя		+2,15		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,76		высокий
Крепость	слабая	+0,01		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,28		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,37		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,01		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,59		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,99		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,81		прямые
Угол копыт	острый	+1,29		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,11		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,32		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,06		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,82		широкое
Центральная связка	слабая	+1,20		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,28		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+2,14		близко
Расположение задних сосков	широко	+2,16		близко
Длина сосков	короткие	-1,08		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Дилан-М 621263022

Дата рождения: **30.09.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Gen Dylan NL 621263022
Группа крови: A2 G2I1O2Y2A'2E'3G'Q'C2EX2 F/V L H'H'' z/z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)



О: А. Мэдли US 3128557570	ОО: В. Могул Йодер US 72254526
	МО: Б.-Х. Балисто Молли US 3012554359 +1280 +0,09 +0,11
М: Дарва DE 539782026 +1637 -0,02 +0,05	ОМ: С-С-И МонтроссДжеди US 3123886035
	ММ: Кол 1254 DE 538910859 +1238 +0,06 +0,00

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2641 NM$ +829**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+2538	**-0,05**	**+80**	**+0,01**	**+80**	**76%**

Индекс легкости отелов (SCE)	6,3
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,1
Индекс соматических клеток (SCS)	3,01
Продуктивное долголетие (PL)	+5,3
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,5

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,91		
Конечности		+0,80		
Вымя		+1,82		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,33		высокий
Крепость	слабая	+0,90		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,04		глубокая
Молочный тип	грубый	+2,14		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,51		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,78		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,41		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,26		прямые
Угол копыт	острый	+0,77		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,92		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,90		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,13		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,88		широкое
Центральная связка	слабая	+0,76		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,79		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,72		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,87		близко
Длина сосков	короткие	-0,09		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие

Дроу-М 627840388

Дата рождения: **30.01.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Drouner K&L Dh Cl 331 NL 627840388
Группа крови: A1 G2Y2E'3Q c/ F/F H'

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: В Гаранти CA 12371147	ОО: Б. Сс Боастфул CA 11857447
	МО: Инг Танго Гафне US 3123886005 15002 - 4,33 - 3,37
М: Бентхеммер К&Л Св Классы NL 745081771 11740 – 4,21 – 3,38	ОМ: С.-Б. Сильвер US 72156794
	ММ: Коепон Оак Цласс 4672 NL 924546721 12793 – 3,95 - 3,26

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2594 NM$ +765**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1173	**+0,10**	**+72**	**+0,07**	**+56**	**76%**

Индекс легкости отелов (SCE)	7,3
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,2
Индекс соматических клеток (SCS)	2,74
Продуктивное долголетие (PL)	+5,9
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+1,1

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,98		
Конечности		+0,72		
Вымя		+1,72		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,90		высокий
Крепость	слабая	+0,88		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,97		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,79		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,42		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,37		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,47		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,79		прямые
Угол копыт	острый	+1,32		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,06		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,74		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,25		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,99		широкое
Центральная связка	слабая	+0,88		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,24		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,23		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,29		близко
Длина сосков	короткие	-0,93		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Иви-М 741246826

Дата рождения: **24.07.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

A-L-H Yves NL 741246826
Группа крови: A1 G2 Y2A'2E'3Q F/F H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)

О: А. Сильвер Хеликс US 3131083927	ОО: С.-Б. Силвер US 72156794
	МО: К. С. Хаве US 3012489098 17570 - 4,50 - 3,20
М: Пик Ехтк Йодер 8637 NL 751486379 12761 – 4,33 – 3,27	ОМ: В. Могул Йодер US 72254526
	ММ: Миллер С. Экзотик US 72186138 11514 - 4,30 - 3,40

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF

Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2590 NM$ +801**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+959	**+0,23**	**+99**	**+0,07**	**+49**	**79%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,1**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**3,4**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,90**
Продуктивное долголетие (PL)	**+4,7**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**+2,0**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,47		
Конечности		+0,37		
Вымя		+1,45		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,98		высокий
Крепость	слабая	+1,12		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,94		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,77		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,87		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,13		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,37		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,54		прямые
Угол копыт	острый	+0,84		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,76		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,55		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,47		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,27		широкое
Центральная связка	слабая	+0,85		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,72		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,10		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,10		близко
Длина сосков	короткие	-1,38		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Конечности
Молочный тип
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Кайро-М 685695823 A2A2

Дата рождения: **23.04.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Коерол 9582 NL 685695823
Группа крови: A1 Y2D'E'3G'' E F/F z/z

У. Идеал (Манфред) / У. Идеал (Клейтус)

О: Т. Гейтдансер US 74186134	ОО: 3 Альта1СТКласс US 71441918
	МО: Трипликон С. Дарла US 72285763 14696 - 4,40 - 3,30
М: Копон Йодер Лукс 1 NL 922687756 11972 – 3,99 – 3,41	ОМ: В. Могул Йодер US 72254526
	ММ: Оконорс Супер Греат Локс CA 108436070 201 - 7989 - 4,30 - 3,10

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2680 NM$ +821**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1690	**+0,03**	**+73**	**+0,05**	**+67**	**79%**

Индекс легкости отелов (SCE)	7,5
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,8
Индекс соматических клеток (SCS)	2,82
Продуктивное долголетие (PL)	+4,7
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+1,0

Тип телосложения дочерей (США)		-1 0 +1 +2	
Тип		+1,79	
Конечности		+0,79	
Вымя		+2,36	
Линейная оценка			
Рост	низкий	+1,44	высокий
Крепость	слабая	+0,31	крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,50	глубокая
Молочный тип	грубый	+1,69	молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,57	поднятый
Ширина таза	узкий	+0,07	широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-2,14	саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,93	прямые
Угол копыт	острый	+1,10	прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,00	высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,98	плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,69	высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,39	широкое
Центральная связка	слабая	+1,76	сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,67	глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,82	близко
Расположение задних сосков	широко	+2,10	близко
Длина сосков	короткие	-0,84	длинные
		-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Кайро-М имеет происхождение из Нидерландов, он – сын американского производителя Гейтдансера, превосходного улучшателя продуктивности, компонентов молока и экстерьера дочерей. Является прямым потомком великого итальянского голштина Амигетти Нумеро Уно. Отец матери Кайро-М – топовый производитель В.Могул Йодер (№2 в 2017 году и №5 в 2018 году в списке из 100 лучших быков США, оцененных по дочерям). Кайро-М – молодой производитель, имеющий высокие индексы племенной ценности и очень стабильную оценку по геному. Он значительно улучшает удой, содержание жира и белка в молоке дочерей, продуктивное долголетие, воспроизводительные качества и экстерьер потомства. Дочери его отличаются высоким ростом, крепкими правильно поставленными конечностями. Кайро-М передает дочерям красивое вымя, имеющее крепкую центральную связку, плотное прикрепление передних и высокое задних долей. Бета-казеин A2A2.

Круз-М 520453003

Дата рождения: **08.09.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

S.J. KAT 5300 NL 520453003
Группа крови: A2 O2Y2D'E'3F'G'O'G'' EW F/V L S1H'H''U'' Z

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Чиф Марк)



О: Салверридж В Имакс CA 12264620	ОО: В. Альтаспринг NL 949033666
	МО: С. В Могул Эвон CA 11638915 14711 – 4,21 – 3,39
М: Пик Шайн Лиф 8837 NL 751088377 11061 – 3,68 – 3,40	ОМ: Де-Су Альталиф US 71813417
	ММ: Но-Фла Шайн US 3012016619 +1104 +0,09 +0,06

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2629 NM$ +813**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1620	**+0,12**	**+96**	**+0,04**	**+62**	**76%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,5**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**3,2**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,86**
Продуктивное долголетие (PL)	**+4,9**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**-1,2**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,37		
Конечности		+1,33		
Вымя		+2,02		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,89		высокий
Крепость	слабая	+1,55		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,36		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,05		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,52		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,61		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,30		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,65		прямые
Угол копыт	острый	+1,40		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,58		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,91		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,72		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,50		широкое
Центральная связка	слабая	+0,79		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,37		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,52		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,53		близко
Длина сосков	короткие	-0,06		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой

Жир

Белок

Молочный тип

Конечности

Вымя

Рост

Продуктивное долголетие

Соматика

Купер-М 723120230 A2A2

Дата рождения: **08.04.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

DG PG COOPER-ET NL 723120230
Группа крови: A2 O4Y2A'2D'E'3Q'G'' ER2W F/F L z/z

Р. Соверинг (Блекстар) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: ДГ Чарли DE 538920253	ОО: К. Супершот NL 755898903
	МО: ДГ Кандида NL 548077249 11055 – 4,68 – 3,49
М: Корингхам КБ СС Кримсон GB 140660102286 9039 – 4,10 – 3,30	ОМ: Морнингвив МСС Кингбой US 72044077
	ММ: К. Суперсайр Кримсон GB 12502548

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2550 NM$ +733**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1344	**+0,07**	**+70**	**+0,03**	**+50**	**78%**

Индекс легкости отелов (SCE)	7,8
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,2
Индекс соматических клеток (SCS)	2,63
Продуктивное долголетие (PL)	+5,6
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,2

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,99		
Конечности		+0,80		
Вымя		+2,17		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,70		высокий
Крепость	слабая	+0,59		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,62		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,62		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,25		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,62		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,39		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,82		прямые
Угол копыт	острый	+1,04		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,13		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,37		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,03		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,79		широкое
Центральная связка	слабая	+2,23		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,84		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,53		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,98		близко
Длина сосков	короткие	-0,33		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика

Курт-М 520852899

Дата рождения: **16.02.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

S.J.K. 5289 NL 520852899
Группа крови: A2 O4D'E'3F'G'O'G'' C1E F/F L S1H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Чиф Марк)



О: М. Соунд Систем IT 17991512628	ОО: С.-Б. Сильвер US 72156794
	МО: Мирабелл Ссир Шана IT 17991272658 15285 – 4,35 – 3,37
М: Пик Шайн Лиф 8837 NL 751088377 11061 – 3,68 – 3,40	ОМ: Де-Су Альталиф US 71813417
	ММ: Но-Фла Шайн US 3012016619 +1104 +0,09 +0,06

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2716 NM$ +831**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1651	**+0,10**	**+89**	**+0,05**	**+65**	**76%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,7**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**3,7**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,72**
Продуктивное долголетие (PL)	**+5,7**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**+1,1**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,25		
Конечности		+1,06		
Вымя		+1,55		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+2,72		высокий
Крепость	слабая	+1,70		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,85		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,98		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,91		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,24		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,52		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,23		прямые
Угол копыт	острый	+1,58		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,57		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,00		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,75		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,53		широкое
Центральная связка	слабая	+0,88		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,54		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,65		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,42		близко
Длина сосков	короткие	-0,35		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой

Жир

Белок

Молочный тип

Конечности

Вымя

Рост

Продуктивное долголетие

Соматика

Воспр.качества потомства

Мак Гивер-М 879381604

Дата рождения: **07.02.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Buiner DG Macgyver NL 879381604
Группа крови: A1 B2G2I1O2A'2D'E'3F'G'O'G'' C2ER2WX2 F/F S1H' U'' Z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: ДГ Чарли DE 538920253	ОО: К. Супершот NL 755898903
	МО: ДГ Кандида NL 548077249 11055 - 4,68 - 3,49
М: Бана Сильвер Алисия NL 844080086 9159 – 4,70 – 3,60	ОМ: С. Б. Сильвер US 72156794
	ММ: ДГ Абелла NL 933007307 10695 - 4,65 - 3,42

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2582 NM$ +826**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1346	**+0,15**	**+93**	**+0,05**	**+55**	**78%**

Индекс легкости отелов (SCE)	7,0
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,9
Индекс соматических клеток (SCS)	2,65
Продуктивное долголетие (PL)	+6,1
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,7

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,60		
Конечности		+0,88		
Вымя		+1,81		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,23		высокий
Крепость	слабая	+0,25		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,29		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,24		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,49		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,12		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,13		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,10		прямые
Угол копыт	острый	+0,99		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,02		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,22		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,77		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,55		широкое
Центральная связка	слабая	+0,40		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,45		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,06		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,65		близко
Длина сосков	короткие	-0,73		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика

Мальта-М 625487859

Дата рождения: **20.06.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

DG NH MALTA NL 625487859
Группа крови: A2 G2O4Y2A'2E'3Q'G'' C1E F/F H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)



O: Де-Су 13050 Спектр US 3130010295	OO: B. Могул Йодер US 72254526
	MO: Де-Су Суперсайр 3349 US 72852291 +1551 +0,15 +0,05
M: Дроунер Мэйлин NL 734664554 +1823 +0,02 +0,05	OM: B.-X. Ютах US 72860352
	MM: Мандлен DE 538397042 11878 – 4,11 – 3,81

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2628 NM$ +843**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1811	**+0,14**	**+108**	**+0,03**	**+65**	**77%**

Индекс легкости отелов (SCE)	4,0
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,9
Индекс соматических клеток (SCS)	3,14
Продуктивное долголетие (PL)	+4,2
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,4

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,97		
Конечности		+1,20		
Вымя		+1,21		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,81		высокий
Крепость	слабая	+0,74		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,51		глубокая
Молочный тип	грубый	+3,29		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,12		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,65		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,14		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,50		прямые
Угол копыт	острый	+0,97		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,49		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,53		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,40		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,21		широкое
Центральная связка	слабая	+0,86		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,39		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,56		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,64		близко
Длина сосков	короткие	-0,72		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие

Марлон-М 759220643

Дата рождения: **29.09.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

HS DG MARLON NL 759220643
Группа крови: A2 G2Y2E'1Q'/b C2EX2 F/F H' z/z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: Мр. Сальваторе Рс US 3129037884	ОО: К. Супершот NL 755898903
	МО: Сновбиз Сумпатико Софи Ред CA 108502624 11678 - 4,00 - 3,20
М: РЗН Мэри-Лоу DE 770188604 10013 - 4,00 - 3,30	ОМ: Ларкрест Коммандер US 58591942
	ММ: Айя Суперсайр Макеа CA 11819995 12630 - 4,20 - 3,40

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2593 NM$ +792**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1345	**+0,13**	**+87**	**+0,04**	**+52**	**78%**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Индекс легкости отелов (SCE)	**5,6**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**4,2**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,68**
Продуктивное долголетие (PL)	**+5,1**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**-0,9**

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,06		
Конечности		+1,22		
Вымя		+2,30		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,46		высокий
Крепость	слабая	+0,01		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,38		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,83		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,60		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,41		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,29		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,41		прямые
Угол копыт	острый	+0,77		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,47		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,61		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,31		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,05		широкое
Центральная связка	слабая	+0,66		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,02		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,24		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,07		близко
Длина сосков	короткие	-0,13		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика

Мистер Альтитьюд-М 948489976

Дата рождения: **18.12.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Oosterbrook K&L Mr Altitude Rc NL 948489976
Группа крови: a/a O4Y2D'E'3F'G'O'Q'G'' C2EW F/F H' U'' z/z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

O: Мр. Сальваторе Рс US 3129037884	OO: К. Супершот NL 755898903
	MO: Сновбиз Симпатико Софи Ред CA 108502624 11742 - 4,00 - 3,00
M: Ендсо Спринг Адор US 3133063195 12027 – 4,22 – 3,40	OM: В. Альтаспринг NL 949033666
	MM: Блонди Тир Серерсайр Арома CA 108535196 11055 - 4,50 - 2,90

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2615 NM$ +803**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1208	**+0,09**	**+70**	**+0,05**	**+50**	**76%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,0**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**4,1**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,68**
Продуктивное долголетие (PL)	**+7,1**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**+1,2**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,63		
Конечности		+1,80		
Вымя		+2,03		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,33		высокий
Крепость	слабая	+0,18		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,19		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,71		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,63		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,74		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-1,28		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+2,05		прямые
Угол копыт	острый	+1,37		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,63		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,02		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,76		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,54		широкое
Центральная связка	слабая	+0,82		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,31		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,42		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,14		близко
Длина сосков	короткие	-0,50		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой

Жир

Белок

Молочный тип

Конечности

Вымя

Рост

Продуктивное долголетие

Соматика

Воспр.качества потомства

Мистер Лиллу-М 653318828 A2A2

Дата рождения: **01.07.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

HOOGERHORST MISTER LILLY NL 653318828
Группа крови:A1 B2 O1B'/G2Y2E'1Q'C1 WX2 F/F H' Z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: Холбра ДГ Чарас NL 725756121	ОО: С-С-И Стерлинг Дамарис US 3011538150
	МО: СНН Могул Чаме DE 537752878 12745 - 4,23 - 3,58
М: ЛэйксайдСилверЛиллу NL 64783935 +1163 +0,13 +0,07	ОМ: С. Б. Сильвер US 72156794
	ММ: СНН Х. Линер Лиллие DE 537752873 12370 - 4,76 - 3,68

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2574 NM$ +756**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+868	+0,11	+62	+0,06	+43	76%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,4
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,2
Индекс соматических клеток (SCS)	2,84
Продуктивное долголетие (PL)	+7,2
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+1,3

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,91		
Конечности		+1,69		
Вымя		+2,63		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,26		высокий
Крепость	слабая	+0,01		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,22		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,74		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,32		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,32		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,38		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,68		прямые
Угол копыт	острый	+1,56		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,56		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,78		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,40		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,13		широкое
Центральная связка	слабая	+1,55		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,85		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+2,22		близко
Расположение задних сосков	широко	+2,06		близко
Длина сосков	короткие	-1,72		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Мун-М 539782169

Дата рождения: **30.08.2017**
Страна происхождения: **Германия**

COL DG MOON DE 539782169
Группа крови: a/a G2Y2E'1Q'/O4D'E'3F'G'O'X2 F/F H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Б.Х. Пети Модести US 3013654627	ОО: Симерс Могул Пети US 3010660326
	МО: Б.-Х. Суперс Модести US 3010945893 14156 - 3,80 - 3,00
М: Кол Каррелайн DE 538771560 +1522 +0,06 +0,04	ОМ: К. Супершот NL 755898903
	ММ: Кол Кармен 1030 DE 537994668 11565 – 4,30 – 3,60

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2530 NM$ +789**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+948	**+0,15**	**+77**	**+0,08**	**+52**	**79%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,1**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**3,2**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,92**
Продуктивное долголетие (PL)	**+5,9**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**+0,6**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,35		
Конечности		+0,82		
Вымя		+1,78		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,21		высокий
Крепость	слабая	-0,20		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,37		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,84		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,37		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,35		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+1,54		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,70		прямые
Угол копыт	острый	+0,49		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,12		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,59		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,01		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,85		широкое
Центральная связка	слабая	+0,28		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,47		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,25		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,83		близко
Длина сосков	короткие	+0,61		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой

Жир

Белок

Молочный тип

Конечности

Вымя

Рост

Продуктивное долголетие

Соматика

Воспр.качества потомства

Натан-М 630641547

Дата рождения: **18.08.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

DG HS NATHAN NL 630641547
Группа крови: A2 G2O2Y2D'E'3O'Q'G'' EWX2 F/F L H'H'' z/z

Р. Соверинг (А. Ротейт) / У. Идеал (Клейтус)



О: С-С-И Франчис Бенц US 3136807406	ОО: О. Роджерс Франчис US 3014365400
	МО: С-С-И Монт 8433 10852 US 3124584958 +1379 +0,04 +0,05
М: Хс-Дг Надя DE 539274614 +1064 +0,12 +0,10	ОМ: С-С-И Монтросс Джеди US 3123886035 +1379 +0,04 +0,05
	ММ: Хс Дг Неала NL 747280774 11724 – 4,39 – 3,45

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2556 NM$ +789**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1217	**+0,09**	**+71**	**+0,08**	**+61**	**75%**

Индекс легкости отелов (SCE)	6,3
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,0
Индекс соматических клеток (SCS)	2,72
Продуктивное долголетие (PL)	+6,4
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,4

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,40		
Конечности		+0,28		
Вымя		+1,86		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,08		высокий
Крепость	слабая	+0,12		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,30		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,56		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,39		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,30		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-1,29		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,16		прямые
Угол копыт	острый	+1,22		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,44		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,33		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,50		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,30		широкое
Центральная связка	слабая	+0,75		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,06		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,35		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,13		близко
Длина сосков	короткие	-0,44		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика

Некстар-М 580751169 A2A2

Дата рождения: **28.04.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Primeval 5116 Nextar NL 580751169
Группа крови: A1 G2Y2E'3Q' C2R2W F/F S1H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)

О: Дюкфарм Силлиан BE 612596500	ОО: С.Б. Силвер US 72156794
	МО: Траус 136 NL 880374545 12977 - 4,07 - 3,56
М: Пик Экзотик Йодер 8640 NL 751486401 9566 – 3,75 – 3,39	ОМ: В. Могул Йодер US 72254526
	ММ: Миллер С. Экзотик US 72186138 11514 - 4,30 - 3,40

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2649 NM$ +816**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1360	+0,12	+86	+0,07	+60	76%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,1
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,1
Индекс соматических клеток (SCS)	2,93
Продуктивное долголетие (PL)	+5,5
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+1,5

Тип телосложения дочерей (США)		-1 0 +1 +2	
Тип		+1,81	
Конечности		+1,28	
Вымя		+1,65	
Линейная оценка			
Рост	низкий	+1,30	высокий
Крепость	слабая	+0,89	крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,81	глубокая
Молочный тип	грубый	+1,54	молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,67	поднятый
Ширина таза	узкий	+0,75	широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,63	саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,70	прямые
Угол копыт	острый	+0,81	прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,41	высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,58	плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,78	высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,56	широкое
Центральная связка	слабая	+0,86	сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,97	глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,90	близко
Расположение задних сосков	широко	+1,13	близко
Длина сосков	короткие	-0,29	длинные
		-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Воспр. качества потомства | Соматика

Некстар-М происходит из Нидерландов, его отец – молодой бельгийский бык Дюкфарм Силлиан – улучшатель практически всех селекционных признаков. Дед Некстара-М – американский голштин, имеющий мировое значение, В.Могул Йодер, который в 2017 году стоял на втором, а в 2018 году – на пятом месте в списке 100 лучших быков США оцененных по потомству. Некстар-М привлекает внимание специалистов благодаря очень стабильным, отличным результатам оценки по геному. Он передает дочерям высокую продуктивность, значительно улучшает содержание жира и белка в молоке, экстерьер и воспроизводительные качества потомства. Дочери Некстара-М достаточно высокие, с выраженным молочным типом, крепкими конечностями и выменем правильной формы. Бык гомозиготен по бета-казеину: A2A2.

Никсон-М 747281690

Дата рождения: **02.09.2015**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Dg R Nickson NL 747281690
Группа крови: a/a O4A'2E'3F'O' F/F z/z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Манфред)

О: Джосупер US 70726929	ОО: Суперсайр US 69981349
	МО: Джойфулли US 68817934
М: Няла DK 2371402483 10792 – 4,20 – 3,50	ОМ: А. Нумеро Уно IT 17990915143
	ММ: Нома DK 2371402265

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2583 NM$ +766**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1170	+0,11	+75	+0,05	+49	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,6
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,2
Индекс соматических клеток (SCS)	2,69
Продуктивное долголетие (PL)	+5,0
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+2,2

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,53		
Конечности		+0,50		
Вымя		+1,78		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,64		высокий
Крепость	слабая	+0,80		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,18		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,05		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,53		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,12		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,16		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,09		прямые
Угол копыт	острый	+1,30		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,90		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,68		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,73		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,51		широкое
Центральная связка	слабая	+1,81		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,73		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,42		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,84		близко
Длина сосков	короткие	+0,59		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Падаван-М 677613615

Дата рождения: **12.01.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Future Dream A. Primeval 1361 NL 677613615
Группа крови: A2 G2O4Y2A'2E'3F'O'Q'G'' C1EX2 F/F L H'/s Z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)

О: С-С-И Монтросс Джеди US 3123886035	ОО: Монтросс US 71703339
	МО: Суперсайр Мэри 8679 US 3011538078 17772-3,42-3,18
М: А-Л-Х Дельта Хелани NL 753744053 211-11319-3,16-3,01	ОМ: Мр Могул Дельта 1427 US 72128216
	ММ: К. С. Хаве US 3012489202 14213-4,43-3,41

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2604 NM$ +813**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+2242	**-0,09**	**+57**	**+0,00**	**+69**	**78%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**5,9**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**2,7**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,86**
Продуктивное долголетие (PL)	**+8,2**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**+2,0**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,24		
Конечности		+0,04		
Вымя		+1,76		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,31		высокий
Крепость	слабая	+0,05		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,46		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,42		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,13		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,26		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-2,34		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	-0,29		прямые
Угол копыт	острый	+1,19		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,05		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,10		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,36		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,17		широкое
Центральная связка	слабая	+0,45		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,38		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,84		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,16		близко
Длина сосков	короткие	-0,75		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Воспр.качества потомства
Соматика

Рафтер-М 685695513

Дата рождения: **18.06.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Peak Rubyann Chrly 9551 ats Rafter NL 685695513
Группа крови: A2 O4Y2D'E'3G'' EX2 F/F H'' Z

Р. Совринг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: ДГ Чарли DE 538920253	ОО: К. Супершот NL 755898903
	МО: ДГ Кандида NL 548077249 11055 - 4,68 - 3,49
М: К. Рубби - Анн NL 751088663 +1412 +0,12 +0,03	ОМ: Е. Рубикон US 72128125
	ММ: К. Регениа 150 NL 757048632 12961 - 3,93 - 3,35

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2624 NM$ +834**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+987	+0,09	+62	+0,04	+40	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	5,3
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	2,4
Индекс соматических клеток (SCS)	2,47
Продуктивное долголетие (PL)	+9,0
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+2,4

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,29		
Конечности		+1,31		
Вымя		+1,74		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,02		высокий
Крепость	слабая	-0,40		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,60		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,51		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,98		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,00		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,17		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,42		прямые
Угол копыт	острый	+0,95		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,44		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,25		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,18		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,01		широкое
Центральная связка	слабая	+0,14		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,33		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,61		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,29		близко
Длина сосков	короткие	-0,60		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Рок Ред - M 63410052

Дата рождения: **27.12.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

RHALA RE ROCK RED NL 634310052
Группа крови: A2 G2Y2E'1Q'/ X2 F/F H'/s z/z

У. Идеал (Манфред) / Р. Соверинг (Блекстар)

O: Аляска-Ред NL 711611001	OO: Симпати Пет-Ред US 3012178104
	MO: Элансия NL 759609378 10440-4,50-3,40
M: Б. Сальса Айко Ред NL 877370004 9118-4,11-3,63	OM: Ри-Вал-Ре Сальса US 72353499
	MM: Аустралиа NL 762041792 10089-4,41-3,49

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2517 NM$ +744**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+811	**+0,14**	**+69**	**+0,04**	**+37**	**75%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,3**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**4,7**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,85**
Продуктивное долголетие (PL)	**+6,3**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**+1,7**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,51		
Конечности		+1,30		
Вымя		+2,10		
Линейная оценка				
Рост	низкий	-0,20		высокий
Крепость	слабая	-0,12		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,04		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,88		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,20		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,57		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,37		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,12		прямые
Угол копыт	острый	+0,34		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,24		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,00		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,25		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,99		широкое
Центральная связка	слабая	-0,19		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,87		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,39		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,22		близко
Длина сосков	короткие	+0,06		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Росток-М 611205850

Дата рождения: **19.12.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Exloer Rostock NL 611205850
Группа крови: a/a B2G2O2A'2E'3 E F/F z/z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: Мр. Сальваторе Рс US 3129037884	ОО: К. Супершот NL 755898903
	МО: Сновбиз Симпатико Софи Ред CA 108502624 11742 - 4,00 - 3,00
М: Де Оостерхоф Дг Роуз Д NL 711610851 11018 – 3,94 – 3,25	ОМ: Е. Рубикон US 72128125
	ММ: Телгтер Аикман Дореен NL 916747664 8111 – 4,60 – 3,50

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2608 NM$ +790**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1388	**+0,00**	**+53**	**+0,03**	**+52**	**76%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**4,7**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**2,4**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,67**
Продуктивное долголетие (PL)	**+7,2**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**+2,1**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,68		
Конечности		+1,53		
Вымя		+1,96		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,08		высокий
Крепость	слабая	+0,31		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,12		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,62		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,22		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,85		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,60		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,89		прямые
Угол копыт	острый	+1,20		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,57		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,21		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,12		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,87		широкое
Центральная связка	слабая	+0,40		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,42		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,68		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,75		близко
Длина сосков	короткие	+1,12		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Сальво-М 729771438

Дата рождения: **12.10.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Batouwe Black Salvo NL 729771438
Группа крови: a/a O4Y2A'2D'G'' C2E F/F z/z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: Мр. Сальваторе Рс US 3129037884	ОО: К. Супершот NL 755898903
	МО: Сновбиз Симпатико Софи Ред CA 108502624 11742 - 4,00 - 3,00
М: К Д Нрп Алиша NL 747299073 13092 – 3,98 – 3,29	ОМ: Е. Рубикон US 72128125
	ММ: Аустралиа NL 762041792 11981 – 4,10 – 3,41

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2612 NM$ +810**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+951	**+0,17**	**+82**	**+0,05**	**+44**	**76%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,0**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**2,8**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,69**
Продуктивное долголетие (PL)	**+6,5**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**+0,0**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,23		
Конечности		+2,12		
Вымя		+2,06		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,94		высокий
Крепость	слабая	+0,72		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,53		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,25		молочный
Наклон крестца	спущенный	-1,06		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,11		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,03		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+2,43		прямые
Угол копыт	острый	+1,31		прямой
Оценка конечностей	низкая	+2,12		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,08		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,19		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,93		широкое
Центральная связка	слабая	+0,70		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,28		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,69		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,69		близко
Длина сосков	короткие	-0,07		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой

Жир

Белок

Молочный тип

Конечности

Рост

Вымя

Продуктивное долголетие

Соматика

Саунд-М 658935343

Дата рождения: **15.03.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Lage-Bijssel Maxima Sound NL 658935343
Группа крови: a/a E'3 C1 F/F H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Манфред)

О: М. Саунд Систем IT 17991512628	ОО: С.Б. Сильвер US 72156794
	МО: Мирабелл Ссир Шана IT17991272658 15285 - 4,35 - 3,37
М: Дракар Бильбао FR 1445853227 +1281 +0,10 +0,02	ОМ: Ш. Хотшот US 72190820
	ММ: Сапс Дкр Байла 2 NL 714077167 +1258 +0,04 +0,03

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2560 NM$ +782**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1344	**+0,09**	**+76**	**+0,02**	**+46**	**73%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**7,6**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**4,7**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,76**
Продуктивное долголетие (PL)	**+6,4**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**-0,6**

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,03		
Конечности		+1,65		
Вымя		+2,44		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,79		высокий
Крепость	слабая	+0,17		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,42		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,30		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,39		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,09		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,28		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,74		прямые
Угол копыт	острый	+1,74		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,61		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,51		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,04		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,80		широкое
Центральная связка	слабая	+1,42		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,28		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,40		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,34		близко
Длина сосков	короткие	-0,31		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика

Стелстар-М 660673796 A2A2

Дата рождения: **29.03.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

DG TW Stelstar NL 660673796
Группа крови: A1 B2G2I1O2Y2A'2B'D'E'3F'G'O'Q'G'' ER2W F/V L S1H'H''U''Z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)

О: Бурбон US 3014558977	ОО: Монтросс US 71703339
	МО: В-Д Масси Белинда US 142259036 13423 - 4,00 - 3,50
М: Твин Шери 4 NL 746771789 9553 - 4,00 - 3,50	ОМ: Альтасприн NL 949033666
	ММ: Шери 3 NL 941370457 250 - 10941 - 3,79 - 3,17

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2501 NM$ +623**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+2151	**-0,03**	**+70**	**+0,00**	**+66**	**79%**

Индекс легкости отелов (SCE)	7,0
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,1
Индекс соматических клеток (SCS)	2,92
Продуктивное долголетие (PL)	+2,5
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,3

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,03		
Конечности		+0,74		
Вымя		+2,24		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,13		высокий
Крепость	слабая	+1,36		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,85		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,18		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,80		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,74		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-1,05		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,94		прямые
Угол копыт	острый	+1,23		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,83		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,22		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,47		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,19		широкое
Центральная связка	слабая	+1,52		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,14		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,98		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,33		близко
Длина сосков	короткие	+0,22		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика

Сэймен-М 573051502

Дата рождения: **29.08.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

DG DV SAYMAN NL 573051502
Группа крови: a/a G2Y2E'1Q' E F/F z/z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)



О: К. Каспер CA 12208585	ОО: К. Ханг-Тайм US 3013614200
	МО: К.К. Бомберо CA 11993623 +1267 +0,04 +0,01
М: Де Волмер Сабин NL 937451072 +1380 +0,05 +0,07	ОМ: С-С-И Монтросс Джеди US 3123886035
	ММ: Т. Кингбой Сэйдж US 3128648925 +226 +0,18 +0,06

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2620 NM$ +746**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1529	**+0,05**	**+71**	**+0,05**	**+61**	**75%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,4**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**3,5**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,77**
Продуктивное долголетие (PL)	**+5,2**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**+0,3**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,23		
Конечности		+0,75		
Вымя		+2,67		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,72		высокий
Крепость	слабая	+1,12		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,83		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,05		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,85		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,09		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-1,41		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,40		прямые
Угол копыт	острый	+1,72		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,11		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+3,07		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,62		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,33		широкое
Центральная связка	слабая	+2,27		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,43		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,31		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,64		близко
Длина сосков	короткие	-0,83		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Фортунато-М 539782176

Дата рождения: **10.09.2017**
Страна происхождения: **Германия**

Col Dg Fortunato DE 539782176
Группа крови: a/a G2Y2E'1Q'/ WX2 F/F H'/s Z

Р. Соверинг (Чиф Марк) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: П. Фортун CA 12302930	ОО: Ледис-Манор Октоберфест US 3013129308
	МО: МС Х. Танго 57644 US 3010356391 11613-4,41-3,68
М: Кол Каррелайн DE 538771560 +1445 +0,05 +0,04	ОМ: К. Супершот NL 755898903
	ММ: Кол Кармен 730 DE 537994668 11565-4,30-3,60

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2561 NM$ +766**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1149	**+0,15**	**+84**	**+0,06**	**+51**	**78%**

Индекс легкости отелов (SCE)	6,4
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,9
Индекс соматических клеток (SCS)	2,57
Продуктивное долголетие (PL)	+5,3
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+1,0

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,57		
Конечности		+0,63		
Вымя		+1,52		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,61		высокий
Крепость	слабая	+1,25		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,88		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,66		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,27		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,10		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,25		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,08		прямые
Угол копыт	острый	+1,02		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,80		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,39		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,94		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,78		широкое
Центральная связка	слабая	+0,61		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,88		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,07		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,81		близко
Длина сосков	короткие	+0,30		длинные
			-1 0 +1 +2	

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Удой

Жир

Белок

Молочный тип

Конечности

Вымя

Рост

Продуктивное долголетие

Соматика

Воспр.качества потомства

Франк-М 540499469

Дата рождения: **24.08.2018**
Страна происхождения: **Германия**

FRANK DE 540499469
Группа крови: a/a G2Y2E'1Q' C1EX2 F/F H' z/z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)



О: Фразленд US 74261651	ОО: Джосупер US 70726929
	МО: Фразл US 72292872 14133 – 3,94 – 3,23
М: Саммердэй DE 122385281 +1076 +0,20 +0,05	ОМ: Модести US 3013654627
	ММ: ССС Самер 504 DE 121498961 11545 – 4,06 – 3,51

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2601 NM$ +834**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1688	**+0,06**	**+79**	**+0,02**	**+56**	**78%**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,3**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**3,5**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,57**
Продуктивное долголетие (PL)	**+6,4**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**-1,6**

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,96		
Конечности		+1,06		
Вымя		+2,28		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,46		высокий
Крепость	слабая	-0,12		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,10		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,37		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,38		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,36		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,72		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,54		прямые
Угол копыт	острый	+0,81		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,23		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,69		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,90		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,67		широкое
Центральная связка	слабая	+0,62		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,89		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,20		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,95		близко
Длина сосков	короткие	-0,86		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика

Характер-М 943354895 A2A2

Дата рождения: **21.05.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

VENERIETE 5489 Charakter-ET NL 943354895
Группа крови: A1 G2O4Y2A'2E3G'Q'G'' C2ER2W F/V L S1H'z

Р. Соверинг (Блекстар) /У. Идеал (Клейтус)

О: Холбра ДГ Чарас NL 725756121	ОО: С-С-И Стерлинг Дамарис US3011538150
	МО: СНН Могул Чаме DE 537752878 12745 – 4,23 – 3,58
М: Венерайт Силвер Эльза 6 NL 875053172 10353 – 4,30 – 3,30	ОМ: С.Б. Силвер US72156794
	ММ: Викис Эльза Куин NL 714822310 9352 – 4,90 – 3,59

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2548 NM$ +753**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+420	**+0,24**	**+82**	**+0,08**	**+34**	**76%**

Индекс легкости отелов (SCE)	7,5
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,7
Индекс соматических клеток (SCS)	2,78
Продуктивное долголетие (PL)	+6,2
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,7

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,56		
Конечности		+1,29		
Вымя		+2,36		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,47		высокий
Крепость	слабая	-0,14		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,40		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,33		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,08		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,21		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,52		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,19		прямые
Угол копыт	острый	+1,62		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,24		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,74		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,05		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,81		широкое
Центральная связка	слабая	+0,87		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,83		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,98		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,20		близко
Длина сосков	короткие	-0,71		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Хонг-М 539063892 A2A2 BB

Дата рождения: **14.01.2017**
Страна происхождения: **Германия**

Hong DE 539063892
Группа крови: A1 O4D'E'3F'O'/G2Y2E'1Q' C1ER2 F/F s/s z/z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Манфред)

O: E. Суперхеро US 3129037603	OO: K. Супершот NL 755898903
	MO: Де-Су Уно 3081 US 71814566 11064-4,20-3,10
M: B. Херц P DE 538957445 +1636 -0,01 +0,08	OM: Вейф-Хейм Повербалл-P US 3011789392
	MM: B. Хира DE 537836680 10285-4,20-3,50

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2653 NM$ +761**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1499	**+0,04**	**+67**	**+0,05**	**+59**	**79%**

Индекс легкости отелов (SCE)	7,0
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,3
Индекс соматических клеток (SCS)	2,66
Продуктивное долголетие (PL)	+5,4
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+1,4

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,37		
Конечности		+0,54		
Вымя		+2,40		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+2,78		высокий
Крепость	слабая	+0,84		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,77		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,67		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,07		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,56		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,76		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,12		прямые
Угол копыт	острый	+0,97		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,31		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+3,03		плотной
Высота вымени сзади	низкое	+3,37		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,10		широкое
Центральная связка	слабая	+1,45		сильная
Глубина вымени	мелкое	+3,15		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,81		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,52		близко
Длина сосков	короткие	-0,10		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Шимакс-М 654721414

Дата рождения: **03.01.2018**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Veelhorst Shimax NL 654721414
Группа крови: A1 B2G2O4A'2D'E'3F'G'O' C2ER2W F/V H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)

О: Сильверридж И Имакс CA 12264620	ОО: В. Альтаспринг NL 949033666
	МО: Сильверридге В. Могул Эвон CA 11638915 14711 - 4,21 - 3,39
М: Шаванна 2 NL 876060445 12001 – 3,99 – 3,26	ОМ: С. Б.Сильвер US 72156794
	ММ: Шаванна NL 760058512 11657 – 3,66 – 3,26

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2589 NM$ +775**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1565	**+0,08**	**+81**	**+0,01**	**+50**	**74%**

Индекс легкости отелов (SCE)	7,0
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,0
Индекс соматических клеток (SCS)	2,80
Продуктивное долголетие (PL)	+5,6
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,7

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,36		
Конечности		+1,46		
Вымя		+2,79		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,41		высокий
Крепость	слабая	+0,46		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,54		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,56		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,97		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,97		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,73		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,61		прямые
Угол копыт	острый	+1,58		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,61		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+3,18		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,80		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,50		широкое
Центральная связка	слабая	+1,63		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,45		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+2,51		близко
Расположение задних сосков	широко	+2,41		близко
Длина сосков	короткие	-1,65		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика

Яппи-М 538910879

Дата рождения: **01.05.2015**
Страна происхождения: **Германия**

Col Yuppi-ET DE 0538910879
Группа крови: A2 G2Y2E'1Q c/c F/F z/z

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Йодер US 72254526	ОО: Могул US 3006972816
	МО:В. Планет Якара US 3008363689 14097 – 3,60 – 3,40
М: Мисс Америка US 70640281 12107 – 4,32 – 3,43	ОМ: Р.С Робаст US 64966739
	ММ: Шона US 66228178 13402 – 4,05 – 3,20

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2497 NM$ +779**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1470	**+0,09**	**+80**	**+0,04**	**+56**	**81%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**7,2**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**4,5**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,80**
Продуктивное долголетие (PL)	**+6,2**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**-0,8**

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,16		
Конечности		+0,83		
Вымя		+0,96		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,97		высокий
Крепость	слабая	+0,18		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,21		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,60		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,69		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,73		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-1,45		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,32		прямые
Угол копыт	острый	+0,36		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,89		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+0,32		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,18		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,01		широкое
Центральная связка	слабая	+0,81		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,40		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,44		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,65		близко
Длина сосков	короткие	-1,41		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Яппи-М – нарядный, с ярко выраженным молочным типом производитель. Сын знаменитейшего американского голштина Йодера, в течение последних лет занимавшего в списке 100 лучших быков США верхние строчки (№2 в 2017 и №5 в 2018 году), внук великих Могула и Робаста. Мать матери Яппи-М - великая Эммон-Пичи Шона, корова, удостоенная в 2015 году титула коровы, оказавшей наибольшее влияние на голштинскую породу, одно из лучших животных в породе.

Яппи-М с 2016 года, времени своей первой оценки по геному, держит стабильно высокие показатели племенной ценности. Он – прекрасный улучшатель удоя, процентного содержания жира и белка в молоке, продуктивного долголетия, экстерьера потомства. Бык передает дочерям выраженный молочный тип, красивое вымя, обладающего большой шириной и очень высоким прикреплением задних долей и крепкие конечности.

Ярис-М 932520221

Дата рождения: **29.07.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

A-L-H YARIS-ET NL 932520221
Группа крови: A1 O2Y2A' /G2Y2E'1Q' C1ER2X2 F/F H' z/z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)

О: А. СильверХеликс US 3131083927	ОО: С.-Б. Силвер US 72156794
	МО: К.С. Наве US 3012489198 17570 - 4,50 - 3,40
М: Пик Ехтк Йодер 8637 NL 751486379 +487 +0,23 +0,08	ОМ: В. Могул Йодер US 72254526
	ММ: Миллер С. Экзотик US 72186138 11514 – 4,30 – 3,40

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2762 NM$ +939**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1662	**+0,19**	**+117**	**+0,06**	**+67**	**79%**

Индекс легкости отелов (SCE)	6,5
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,1
Индекс соматических клеток (SCS)	2,89
Продуктивное долголетие (PL)	+4,8
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+1,0

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,73		
Конечности		+0,83		
Вымя		+1,33		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,86		высокий
Крепость	слабая	+1,08		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,10		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,55		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,07		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,56		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,19		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,03		прямые
Угол копыт	острый	+1,00		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,15		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,39		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,60		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,39		широкое
Центральная связка	слабая	+0,45		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,09		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,31		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,00		близко
Длина сосков	короткие	-1,56		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой
Жир
Белок
Молочный тип
Конечности
Вымя
Рост
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

Алхорст Ред-М 764135624



У. Идеал (Манфред) / У. Идеал (Манфред)

О: К.Х. Анрели-Ред NL 767212247	ОО: М. Ривербой NL 767661874
	МО: К.Х. Алида NL 868609913 9156 – 3,49 – 3,50
М: А. Джоли 1 NL 669633395 10743 – 3,92 – 3,62	ОМ: Грейт DE 1082548367
	ММ: Ш.Б. Джоли DE 121498588 13104 – 3,82 – 3,31

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США):

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.
+887	+0,20	+55	+0,27	+55

Aalshorst K&L an Jordy

NL 764135624

Дата рождения: 18.09.2018

Происхождение: Нидерланды

Порода: Голштинская

Масть: Красно-пестрая

Группа крови: A1 D'E'3G'' C1ER2F/ z/z

Аляска Ред-М 711611001 A2A2

OH DG Patt Alaska-Red NL 711611001 Дата рождения: **24.01.2016**

Группа крови: a/a E'3Q' C2E F/F S1H' ZH' z/z Страна происхождения: **Нидерланды**

У. Идеал (Манфред) / У. Идеал (Манфред)

О: Симпати Пет-Ред US 3012178104	ОО: Симпатико CA 11004723
	МО: Прери US 71016158 13712 – 3,80 – 3,30
М: Элансия NL 759609378 10440 – 4,50 – 3,40	ОМ: Эйкмен CA 106807394
	ММ: Планет Элани DE 664101904 10442 – 4,55 – 3,45

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2437 NM$ +617**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1451	-0,01	+52	+0,01	+47	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,7
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	5,7
Индекс соматических клеток (SCS)	2,73
Продуктивное долголетие (PL)	+4,5
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,3

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,16		
Конечности		+1,40		
Вымя		+2,33		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,16		высокий
Крепость	слабая	+0,36		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,56		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,98		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,26		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,42		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,63		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,87		прямые
Угол копыт	острый	+1,04		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,45		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,41		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,72		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,42		широкое
Центральная связка	слабая	+0,83		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,31		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,08		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,07		близко
Длина сосков	короткие	+0,69		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Бейлис-М 763907046

Broeks Bebeto NL 763907046
Группа крови: a/a G2Y2E'1Q' C2W F/F H'H"U" Z

Дата рождения: **10.01.2015**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Р. Соверинг (Блекстар) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Балисто US 70625988	ОО: Букем US 66636657
	МО: Де-Су 199 US 69490353 11300 – 4,05 – 3,40
М: Брукс Плабет NL 359507906 11445 – 4,30 – 3,60	ОМ: Э. Табу Планет US 60597003
	ММ: Брукс Бетти NL 359507463 11445 – 4,31 – 3,57

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2346 NM$ +665**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+2054	+0,01	+79	+0,03	+72	80%

Индекс легкости отелов (SCE)	5,6
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,7
Индекс соматических клеток (SCS)	2,86
Продуктивное долголетие (PL)	+3,6
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-4,0

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,19		
Конечности		+0,53		
Вымя		+0,85		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,26		высокий
Крепость	слабая	+0,31		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,11		глубокая
Молочный тип	грубый	+2,62		молочный
Наклон крестца	спущенный	-1,19		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,38		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+1,57		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,52		прямые
Угол копыт	острый	+0,07		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,58		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+0,98		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,05		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,89		широкое
Центральная связка	слабая	-0,55		сильная
Глубина вымени	мелкое	-0,52		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,28		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,37		близко
Длина сосков	короткие	-0,34		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Белл-М 640909183 A2A2

Vekis Dvh Cannon Ball-ET NL 640909183
Группа крови: A2/ O4A'2 c/c F/F L z/z

Дата рождения: **03.12.2014**
Страна происхождения: **Нидерланды**

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: С. Майн Эвент CA 11596146	ОО: Могул US 3006972816
	МО: С. Супер Элда CA 11084001 12369 – 4,00 – 3,30
М: В. Челси NL 742507111 10088 – 3,76 – 3,23	ОМ: Суперсайр US 69981349
	ММ: Лакрест Кол DE 354598747 9139 – 3,48 – 3,38

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2285 NM$ +519**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+445	+0,13	+51	+0,06	+31	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,2
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,3
Индекс соматических клеток (SCS)	2,87
Продуктивное долголетие (PL)	+3,9
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,9

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,14		
Конечности		+1,05		
Вымя		+1,90		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,49		высокий
Крепость	слабая	+0,31		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,24		глубокая
Молочный тип	грубый	-0,20		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,74		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,50		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,82		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,16		прямые
Угол копыт	острый	+1,37		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,97		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,21		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,18		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,01		широкое
Центральная связка	слабая	+1,32		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,87		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,15		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,22		близко
Длина сосков	короткие	-0,89		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Соматика | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Воспр. качества потомства

Борн Ред-М 883219580 A2A2

DG Bourne Red NL 883219580
Группа крови: a/a G2Y2E'3F'Q'/ F/F z/z

Дата рождения: **23.01.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Р. Соверинг (Блекстар) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Мр ДДС Мега-Ватт US 3010365126	ОО: Б.-Х. Мегасир US 71088720
	МО: Р.-В.-Р. А. Николь US 71259154 10615 - 4,60 - 3,30
М: Л.-РБ Блаир US 3125945009 +1306 -0,03 +0,02	ОМ: К. Супершот NL 755898903
	ММ: Кальбрет У. Б. Г. CA 107964139 12812 - 4,20 - 3,40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2244 NM$ +440**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+282	+0,02	+17	+0,07	+28	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,5
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,3
Индекс соматических клеток (SCS)	2,69
Продуктивное долголетие (PL)	+5,6
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+2,9

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,49		
Конечности		+0,33		
Вымя		+1,56		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,70		высокий
Крепость	слабая	+1,38		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,54		глубокая
Молочный тип	грубый	-0,17		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,81		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,02		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,55		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,02		прямые
Угол копыт	острый	+0,71		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,80		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,52		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,90		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,75		широкое
Центральная связка	слабая	+1,01		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,33		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,68		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,55		близко
Длина сосков	короткие	+1,09		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Соматика | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Воспр. качества потомства

Векис Делли-М 865720312

Vekis Dg DELLY NL 865720312
Группа крови: A1 G204D'E'3F'G'O'Q ER2 F/F H' U'' z/z

Дата рождения: **21.01.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: ДГ Чарли DE 538920253	ОО: К. Супершот NL 755898903
	МО: ДГ Кандида NL 548077249 11055 – 4,68 – 3,49
М: Делори BE 12780310 10837 - 4,13 - 2,81	ОМ: Монтросс US 71703339
	ММ: Данс US 71619098 9412 – 3,30 – 3,10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2469 NM$ +668**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1523	-0,04	+46	+0,02	+52	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,2
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,0
Индекс соматических клеток (SCS)	2,80
Продуктивное долголетие (PL)	+6,5
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,7

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,87		
Конечности		+0,92		
Вымя		+2,23		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,67		высокий
Крепость	слабая	-0,01		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,06		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,61		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,60		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,41		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,68		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,70		прямые
Угол копыт	острый	+0,82		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,05		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,38		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,37		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,10		широкое
Центральная связка	слабая	+0,71		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,34		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,13		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,10		близко
Длина сосков	короткие	-1,29		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Белок | Соматика | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Воспр. качества потомства

Гуди-М 581440702867

Aolgenetics Goody-ET GB 581440702867 Дата рождения: **15.11.2014**
Группа крови: a/a b/ C2E F/F z/z Страна происхождения: **Великобритания**

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Валиант)

О: Гудуон NL 843570795	ОО: Могул US 3006972816
	МО: Гайя IT 24990196380 9167 – 4,06 – 3,56
М: Логан Мае NL 939415551 11985 – 4,30 – 3,20	ОМ: Судан Край US 62768990
	ММ: Логан US 69791782 21000 – 4,40 – 2,90

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2302 NM$ +553**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+160	+0,17	+53	+0,07	+24	77%

Индекс легкости отелов (SCE)	5,5
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,8
Индекс соматических клеток (SCS)	2,77
Продуктивное долголетие (PL)	+3,8
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,0

Тип телосложения дочерей (США)		-1 0 +1 +2	
Тип		+1,74	
Конечности		+1,09	
Вымя		+2,09	
Линейная оценка			
Рост	низкий	+1,33	высокий
Крепость	слабая	+0,44	крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,52	глубокая
Молочный тип	грубый	+1,10	молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,42	поднятый
Ширина таза	узкий	+0,58	широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,41	саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,90	прямые
Угол копыт	острый	+1,07	прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,37	высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,66	плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,62	высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,41	широкое
Центральная связка	слабая	+1,21	сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,14	глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,10	близко
Расположение задних сосков	широко	+1,01	близко
Длина сосков	короткие	-0,20	длинные
		-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Дрим-М 677613521

PRIMEVAL NL 677613521 Дата рождения: **24.11.2017**
Группа крови: A1 B2G2O4Y2E'3 C2ER2X2 F/F L H' z/z Страна происхождения: **Нидерланды**

Р. Соверинг (Блекстар) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Мр. Сальваторе Рс ЕТ US 3129037884	ОО: К. Супершот NL 755898903
	МО: Сновбиз Симпатико Софи Ред ЕТ CA 108502624 11742 - 4,00 - 3,00
М: Калбретт Суперсайр Барб CA 11658906 13842 - 4,20 - 3,20	ОМ: Суперсайр US 69981349
	ММ: Райнуридж Супер Бэф CA 11060180 11760 - 3,60 - 3,20

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2440 NM$ +685**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+2226	-0,08	+61	-0,03	+59	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,4
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	5,0
Индекс соматических клеток (SCS)	2,68
Продуктивное долголетие (PL)	+5,7
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-2,0

Тип телосложения дочерей (США)		-1 0 +1 +2	
Тип		+2,03	
Конечности		+1,04	
Вымя		+1,65	
Линейная оценка			
Рост	низкий	+1,77	высокий
Крепость	слабая	+0,67	крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,63	глубокая
Молочный тип	грубый	+1,73	молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,97	поднятый
Ширина таза	узкий	+1,03	широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,85	саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,94	прямые
Угол копыт	острый	+0,91	прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,44	высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,33	плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,69	высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,47	широкое
Центральная связка	слабая	+0,22	сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,02	глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,27	близко
Расположение задних сосков	широко	-0,53	близко
Длина сосков	короткие	+1,19	длинные
		-1 0 +1 +2	

Удой | Соматика | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие

Дроунер Ред-М 580737967

Drouner Red DH A 299 NL 580737967
Группа крови: A1 G2Y2E'1Q' C1X2 F/F z/z

Дата рождения: **11.06.2016**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Р. Соверинг (Блекстар) / Р. Соверинг (Чиф Марк)

О: С. Альтакасуал-Р NL 762041886	ОО: С.-Б. Суперсайр US 69981349
	МО: В. Кандлелич DE 663531490 9541-3,92-3,56
М: Д.А. Айко 1288 NL 945535067 9573 - 3,90 - 3,46	ОМ: Л.-М. Олимпия US 71592946
	ММ: Д.А. Айко NL 48931121 9048-4,59-3,71

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2246 NM$ +527**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1151	+0,01	+46	+0,04	+47	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	8,3
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	5,4
Индекс соматических клеток (SCS)	2,99
Продуктивное долголетие (PL)	+4,6
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-1,1

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,28		
Конечности		+0,52		
Вымя		+1,53		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,02		высокий
Крепость	слабая	+0,84		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,41		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,37		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,43		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,33		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,02		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	-0,05		прямые
Угол копыт	острый	+1,12		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,82		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,66		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,45		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,25		широкое
Центральная связка	слабая	+0,66		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,18		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,59		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,46		близко
Длина сосков	короткие	-0,82		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Зенобио Ред-М 771559052

VYSOKA ZENOBIO-RED-ET CZ 771559052
Группа крови: A1 G2Y2E'1Q'/O4D'E'3F'O' WX2 F/F s/s Z

Дата рождения: **20.08.2017**
Страна происхождения: **Чехия**



Р. Соверинг (Блекстар) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Э. Аппрентайс US 3129037908	ОО: Морнингвив МСС Кингбой US 72044077
	МО: Блондин Тйр Сеперсайр Арома CA 108535196 11045-4,50-3,10
М: В. Супершот Санни CZ 332276952 +1395 +0,04 +0,05	ОМ: К. Супершот NL 755898903
	ММ: Джосе-ЛЛС Фернанд Скуп US 72389120 268-9897-4,40-3,10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2477 NM$ +775**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1627	+0,06	+77	+0,01	+52	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,4
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,5
Индекс соматических клеток (SCS)	2,52
Продуктивное долголетие (PL)	+6,0
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,5

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+0,76		
Конечности		+0,51		
Вымя		+1,21		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,11		высокий
Крепость	слабая	-0,78		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,67		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,99		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,07		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,55		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,49		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,06		прямые
Угол копыт	острый	+0,01		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,66		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+0,97		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,10		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,93		широкое
Центральная связка	слабая	+0,16		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,46		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,32		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,25		близко
Длина сосков	короткие	-0,76		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Карло-М 915250411682

Glamour Carlo-ET GBRM 915250411682 Дата рождения: **15.01.2013**
Группа крови: A1 O4D'E'3F'G'O'G" Страна происхождения: **Великобритания**

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Могул US 3006972816	ОО: К-Ф Дорси US 139005002
	МО: Максин US 62784081 159 – 6501 – 4,30 – 3,20
М: Кэрлин US 70119345 15123 – 5,80 – 3,60	ОМ: P.C. Робаст US 64966739
	ММ: Комет US 53766363 12786 – 4,30 – 3,30

А1Б1	**31**	**16381***	**4,29**	**702,7**	**3,77**	**617,5**
	238	**+766**	**+0,08**	**+40,9**	**+0,11**	**+39,7**

BWF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2270 NM$ +554**

Кол-во стад	Кол-во доч.	Удой	Жир, %	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
649	5133	+33	+0,25	+69	+0,06	+18	92%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,4
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	5,2
Индекс соматических клеток (SCS)	2,89
Продуктивное долголетие (PL)	+3,2
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,7

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,12		
Конечности		+1,52		
Вымя		+2,28		
Линейная оценка				
Рост	низкий	-1,46		высокий
Крепость	слабая	-0,33		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,69		глубокая
Молочный тип	грубый	-0,66		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,89		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,07		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,67		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,75		прямые
Угол копыт	острый	+1,15		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,18		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,62		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,41		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,22		широкое
Центральная связка	слабая	+0,29		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,18		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,57		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,84		близко
Длина сосков	короткие	-0,39		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Конечности | Вымя | Продуктивное долголетие | Соматика

Каролла-М 964549056

Husltein Carolla NL 964549056 Дата рождения: **29.06.2015**
Группа крови: A1/ O2D'E'3F'O' c/c F/F H' z/z Страна происхождения: **Нидерланды**

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: Джосупер US 70726929	ОО: Суперсайр US 69981349
	МО: Джойфулли US 68817934
М: Калинда NL 868924645 10493 – 4,50 – 3,50	ОМ: Могул US 3006972816
	ММ: Л. Калинда US 119330

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2472 NM$ +721**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1802	+0,12	+102	+0,04	+66	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,6
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,6
Индекс соматических клеток (SCS)	3,00
Продуктивное долголетие (PL)	+2,0
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-2,5

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,72		
Конечности		+0,43		
Вымя		+1,45		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,45		высокий
Крепость	слабая	+1,37		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,19		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,40		молочный
Наклон крестца	спущенный	-1,58		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,31		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+1,07		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,63		прямые
Угол копыт	острый	+0,56		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,69		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,44		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,89		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,66		широкое
Центральная связка	слабая	+1,00		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,21		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,37		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,63		близко
Длина сосков	короткие	+0,06		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

* Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Кейси 678889750

Hulstein Casey-ET NL 678889750
Происхождение подтверждено ДНК-тестом

Дата рождения: **06.02.2015**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Р.Соверинг (Блекстар) / У.Идеал (Клейтус)

О: Когент Супершотт NL 755898903	ОО: Суперсайр US 69981349
	МО: Роуз Супершот DE 536745399 1 – 176 – 6718 – 3,96 – 3,96
М: Калинда NL 868924645 10493 – 4,50 – 3,50	ОМ: М. ССИ Могул US 3006972816
	ММ: Лакрест Калинда US 119330

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2412 NM$ +610**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1150	+0,06	+61	+0,05	+50	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	6.5
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4.0
Индекс соматических клеток (SCS)	2,76
Продуктивное долголетие (PL)	+3.9
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0.2

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,82		
Конечности		+1,00		
Вымя		+1,77		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,35		высокий
Крепость	слабая	+1,18		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,14		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,76		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,75		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,90		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,63		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,25		прямые
Угол копыт	острый	+0,97		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,17		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,40		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,84		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,61		широкое
Центральная связка	слабая	+0,88		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,64		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,48		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,38		близко
Длина сосков	короткие	+0,22		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Кемас-М 763906694 A2A2 LR

Broeks Kemas-ET NL 763906694
Группа крови: A1 G2Y2E'1Q'

Дата рождения: **22.10.2014**
Страна происхождения: **Нидерланды**

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Марди Грас US 71494657	ОО: М. ССИ Могул US 3006972816
	МО: Бруквью-Е Мовистар US 140301401 11881 – 4,60 – 3,20
М: Брукс Энекем NL 359508365 9315 – 3,70 – 3,10	ОМ: Букем US 66636657
	ММ: Р. - Крест Энергиз US 140702631 13896 – 4,10 – 2,90

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (США): **TPI +2346 NM$ +550**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+924	+0,01	+38	+0,04	+39	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	5,6
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,4
Индекс соматических клеток (SCS)	2,80
Продуктивное долголетие (PL)	+4,5
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,6

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,57		
Конечности		+1,56		
Вымя		+2,03		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,84		высокий
Крепость	слабая	+0,23		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,29		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,10		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,56		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,93		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,34		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,65		прямые
Угол копыт	острый	+1,52		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,57		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,71		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,86		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,63		широкое
Центральная связка	слабая	+0,44		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,40		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,06		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,42		близко
Длина сосков	короткие	+0,48		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Ладж-М 751918656

VEKIS DG LARGE-ET NL 751918656
Группа крови: A2 O4D'E'3F'G'O

Дата рождения: **17.09.2015**
Страна происхождения: **Нидерланды**

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Манфред)

О: С.О. Пуре CA 108013902	ОО: М. ССИ Могул US 3006972816
	МО: Маноман Мод Платин CA 106505969 13434 – 4,20 – 3,20
М: Монингвью Уно Лара US 3013278897 +738 +0,09 +0,01	ОМ: А. Нумеро Уно IT 17990915143
	ММ: Монингвью Штл Люси US 63927911 19346 – 3,30 – 3,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CDF BLF BYF CDF HHF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2219 NM$ +450**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1450	-0,07	+33	-0,03	+35	80%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,5
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,5
Индекс соматических клеток (SCS)	2,89
Продуктивное долголетие (PL)	+3.4
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,9

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,60		
Конечности		+0,95		
Вымя		+1,80		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,57		высокий
Крепость	слабая	+0,19		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,19		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,77		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,68		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,50		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,81		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,22		прямые
Угол копыт	острый	+1,84		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,08		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,25		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,58		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,37		широкое
Центральная связка	слабая	+0,24		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,56		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,51		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,19		близко
Длина сосков	короткие	-0,92		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Лайфтери-М 711611018

DE Oosterhof Lifeterey NL 711611018
Группа крови: A1 G2 Y2E'1 Q'/O4E'3F'O'G'' C1 F/F H' z/z

Дата рождения: **24.01.2016**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Р. Соверинг (Блекстар) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Монтери US 69087180	ОО: МакКатчен US 69990138
	М.О: ПТ2149 Робст4846 US 69804610 14515 – 4,80 – 3,20
М: Лилиан NL 548077085 10233 - 3,60 - 3,20	ОМ: Суперсайр US 69981349
	ММ: Люси CA 11398471 14037 – 4,20 – 3,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CDF CVF BLF BYF HHF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2375 NM$ +621**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+847	+0,09	+58	+0,06	+43	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,0
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,2
Индекс соматических клеток (SCS)	2,71
Продуктивное долголетие (PL)	+5,2
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-1,3

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,84		
Конечности		+0,74		
Вымя		+1,66		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,69		высокий
Крепость	слабая	+0,51		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,60		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,22		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,95		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,58		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,84		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,58		прямые
Угол копыт	острый	+0,59		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,18		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,83		плотной
Высота вымени сзади	низкое	+2,58		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,37		широкое
Центральная связка	слабая	+1,04		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,89		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,20		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,39		близко
Длина сосков	короткие	+0,61		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Мак Келлар-М 305657600891

Insight Mckellar-ET GB 305657600891 Дата рождения: **05.04.2014**
Группа крови: a/a E'3 c/c F/F H"U" Z Страна происхождения: **Великобритания**

Р. Соверинг (Блекстар) / У.Идеал (Манфред)

О: МакКатчен US 69990138	ОО: Букем US 66636657
	МО: С. Шоттл Мей US 138218285 15753 – 3,90 – 3,40
М: Л. Песц СМ Элла CA 107381505 12026 – 3,80 – 3,30	ОМ: Сноумен NL 388965513
	ММ: Дживес Элета US 68614910 1 – 198 – 6179 – 4,60 – 3,40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF CDF HHF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2282 NM$ +487**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+564	**+0,11**	**+50**	**+0,05**	**+31**	**79%**

Индекс легкости отелов (SCE)	**6,8**
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	**5,4**
Индекс соматических клеток (SCS)	**2,71**
Продуктивное долголетие (PL)	**+2,7**
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	**-0,5**

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,08		
Конечности		+1,73		
Вымя		+1,58		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+2,63		высокий
Крепость	слабая	+1,45		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,42		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,18		молочный
Наклон крестца	спущенный	-1,14		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,45		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,16		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+2,38		прямые
Угол копыт	острый	+2,09		прямой
Оценка конечностей	низкая	+2,01		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,99		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,57		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,36		широкое
Центральная связка	слабая	+1,19		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,17		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,72		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,63		близко
Длина сосков	короткие	-0,61		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Марник Ред-М 764135655



Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Манфред)

О: Дельта Моутард-Ред NL 936200327	ОО: Гроенибо Брам NL 656149430
	МО: Дельта Майя BE 712323614
М: А. Гиртджей 233 NL 669633117 10310 – 4,27 – 3,59	ОМ: Вистейн Пик NL 878890851
	ММ: А. Гиртджей 187 NL 921730794 9236 – 4,58 – 3,84

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США):

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.
+501	+0,15	+34	+0,29	+42

Aalshorst Marnik Red

NL 764135655

Дата рождения: 28.09.2018

Происхождение: Нидерланды

Порода: Голштинская

Масть: Красно-пестрая

Группа крови: A1 OY2A'2 /G2Y2E'1Q'C1ER2X2F/FH' z/z

Орион-М 539386398

Orion ET DE 539386398
Группа крови: A1 B2O2E'3F'G'O' ER2 F/F L z/z

Дата рождения: **13.05.2016**
Страна происхождения: **Германия**

У. Идеал (Манфред) / У. Идеал (Манфред)

O: С.-В. Афтебурнер US 3014561903	OO: Вьксале Флам US 71699265
	MO: С.-В. М. Амери US 70811823
M: Кол Эпик Оригон DE 538735507 +1313 -0,07 +0,20	OM: К.-Э. Л. Рейсе US 71974211
	MM: П. Э. Орегон US 142005806

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2454 NM$ +606**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+508	+0,10	+47	+0,09	+39	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,8
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,7
Индекс соматических клеток (SCS)	2,39
Продуктивное долголетие (PL)	+5,6
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+1,5

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,59		
Конечности		+0,94		
Вымя		+1,73		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,69		высокий
Крепость	слабая	+0,79		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,75		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,83		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,00		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,92		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,61		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,96		прямые
Угол копыт	острый	+0,86		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,29		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,46		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,58		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,37		широкое
Центральная связка	слабая	+1,75		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,70		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,53		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,37		близко
Длина сосков	короткие	-0,18		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Остерброк Ред-М 666090922



У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Клейтус)

O: Эмперор US 3137164748	OO: С-С-И Монтросс Джеди US 3123886035
	MO: Кенморе К. Дэй US 56629611
M: Дг Севилла Рс NL 727983079 10942 – 3,98 – 3,38	OM: Л. Мюскадет US 142289925
	MM: Сновбиз Сумпатико Софи Ред CA 108502624 11678 – 4,00 – 3,20

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2495 NM$ +616**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.
+1247	-0,10	+18	+0,02	+43

Oosterbrook 9092 - Red

NL 666090922

Дата рождения: 23.08.2018

Происхождение: Нидерланды

Порода: Голштинская

Масть: Красно-пестрая

Группа крови: A2 G2O4Y2D'E'3F'G'O'G" EX2 F/F L S1H'H" Z

Плуто-М 758140225 A2A2

DG Pluto-ET NL 758140225
Группа крови: A1 O4D'E'3G'O'G"/G2Y2E'1Q'

Дата рождения: **11.01.2015**
Страна происхождения: **Нидерланды**

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Манфред)

О: Л. Коммандер US 58591942	ОО: М. ССИ Могул US 3006972816
	МО: Калинда US 70119330
М: Пепита IT 33990305992 8766 – 3,90 – 3,10	ОМ: А. Нумеро Уно IT 17990915143
	ММ: Попси IT 4990755551 15121 – 3,50 – 3,30

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF CDF HHF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2417 NM$ +605**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1035	+0,09	+64	+0,04	+43	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,2
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	5,6
Индекс соматических клеток (SCS)	2,74
Продуктивное долголетие (PL)	+3.9
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,2

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,23		
Конечности		+1,54		
Вымя		+1,75		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,81		высокий
Крепость	слабая	+0,55		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,03		глубокая
Молочный тип	грубый	+2,36		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,07		поднятый
Ширина таза	узкий	+2,20		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,88		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,60		прямые
Угол копыт	острый	+1,09		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,89		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,41		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,50		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,30		широкое
Центральная связка	слабая	+1,15		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,91		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,37		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,58		близко
Длина сосков	короткие	-1,03		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Регги Ред-М 634310007

Rhala Reggae RC NL 634310007
Группа крови: A1 O4D'E'3F'G'O' ER2W F/F M S1H' z/z

Дата рождения: **16.10.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Р. Соверинг (Блекстар) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: З. Лаки ПП Ред US 74228150	ОО: Данги С-С Джекс П-ТВ US 3013245003
	МО: С-С-И Могул Лайла US 71262849 15117-4,30-3,30
М: Б. Сальса Айко Ред NL 877370004 9118-4,11-3,63	ОМ: Ри-Вал-Ре Сальса US 72353499
	ММ: Аустралиа NL 762041792 10089-4,41-3,49

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2387 NM$ +620**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+433	+0,04	+26	+0,06	+29	77%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,5
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	5,0
Индекс соматических клеток (SCS)	2,64
Продуктивное долголетие (PL)	+8,7
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+2,8

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,13		
Конечности		+0,91		
Вымя		+1,96		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,13		высокий
Крепость	слабая	-0,11		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,61		глубокая
Молочный тип	грубый	-0,65		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,05		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,24		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-1,02		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,65		прямые
Угол копыт	острый	+0,56		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,94		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,32		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,22		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,04		широкое
Центральная связка	слабая	+0,33		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,58		глубокое
Расположение передних сосков	широко	-0,20		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,34		близко
Длина сосков	короткие	-0,90		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Санни-М 538910877 A2A2

Col Sunny-ET DE 538910877
Группа крови: A1/ B201B' e/C F/V z/z

Дата рождения: **28.04.2015**
Страна происхождения: **Германия**

Р. Соверинг (Чиф Марк) / У. Идеал (Клейтус)

О: Миссури US 69763386	ОО: М.-Хиллс Дей US 69774730
	МО: П.-Т. 2149 Робст 4846 US 69804610 32000 – 4,80 – 3,20
М: Сандей НС Фреш DE 666114074 200 - 7581 - 4,30 - 3,90	ОМ: М. ССИ Могул US 3006972816
	ММ: Саншайн DE 664080836

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF CDF HHF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2342 NM$ +578**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+981	+0,07	+55	+0,04	+40	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,0
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,5
Индекс соматических клеток (SCS)	2,68
Продуктивное долголетие (PL)	+4,1
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-1,2

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,66		
Конечности		+1,16		
Вымя		+2,35		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,96		высокий
Крепость	слабая	+0,07		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,06		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,42		молочный
Наклон крестца	спущенный	-1,61		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,33		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,82		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,89		прямые
Угол копыт	острый	+1,47		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,31		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,95		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,60		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,39		широкое
Центральная связка	слабая	+1,02		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,85		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,99		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,21		близко
Длина сосков	короткие	-0,36		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Сансет-М 537752870 A2A2 LR

Cnn Sunset-ET DE 537752870
Группа крови: a/a O4D'E'3F'0'G" C2/ F/F z/z

Дата рождения: **20.06.2013**
Страна происхождения: **Германия**

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Прелюд)

О: Суперсайр US 69981349	ОО: Р.С. Робаст US 64966739
	МО: Шона US 66228178 13402 – 4,05 – 3,20
М: Эвелин US 66452835 12993 – 4,43 – 3,66	ОМ: П. Шоттл GB 598172
	ММ: Голден Иди US 137735523 11541 – 4,79 – 3,40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF CDF HHF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2165 NM$ +472**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+228	+0,17	+56	+0,05	+21	87%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,1
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	8,0
Индекс соматических клеток (SCS)	2,77
Продуктивное долголетие (PL)	+4,2
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,3

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,35		
Конечности		+0,15		
Вымя		+1,57		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,04		высокий
Крепость	слабая	+0,90		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,57		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,50		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,73		поднятый
Ширина таза	узкий	+1,20		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,46		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	-0,12		прямые
Угол копыт	острый	+0,21		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,48		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,83		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,48		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,28		широкое
Центральная связка	слабая	+0,33		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,82		глубокое
Расположение передних сосков	широко	-0,43		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,43		близко
Длина сосков	короткие	+1,12		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Свиди-М 741247122

A-L-H Seaweed NL 741247122
Группа крови: A1 B2G2O2Y2B'E'3Q'G'' R2 F/F H' z/z

Дата рождения: **12.09.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Б.-Х. Пети Модести US 3013654627	ОО: Симерс Могул Пети US 3010660326
	МО: Б.-Х. Суперс Модести US 3010945893 14156 - 3,80 - 3,00
М: Ладыс-Манор Сое Сеасиде US 3129373532 15666 – 4,29 – 3,26	ОМ: К. Супершот NL 755898903
	ММ: Сеагулл-Бай Могул 1725 US 72156694

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2468 NM$ +732**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1436	+0,02	+60	+0,01	+48	80%

Индекс легкости отелов (SCE)	5,4
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	2,8
Индекс соматических клеток (SCS)	2,97
Продуктивное долголетие (PL)	+6,4
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,4

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,40		
Конечности		+0,82		
Вымя		+2,48		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,43		высокий
Крепость	слабая	-0,62		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,71		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,62		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,05		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,31		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+1,35		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,39		прямые
Угол копыт	острый	+0,31		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,02		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+3,05		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,83		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,60		широкое
Центральная связка	слабая	+0,34		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,68		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,37		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,88		близко
Длина сосков	короткие	-0,78		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Тримко-М 666142122

R TRimco NL 666142122
Группа крови: A1 G2O4Y2D'E'3Q'G'' C1R2 F/F H' Z

Дата рождения: **07.04.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Б.–Х. Пети Модести US 3013654627	ОО: Симерс Могул Пети US 301660326
	МО: Б.-Х. Суперс Модести US 3010945893 14156 - 3,80 - 3,00
М: Бана Изабелла NL 844080031 9345 – 4,20 – 3,50	ОМ: Когент Супершот NL 755898903
	ММ: ДГ Абелла NL 933007307 10695 - 4,65 - 3,42

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2412 NM$ +642**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+562	+0,07	+40	+0,04	+28	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,7
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,4
Индекс соматических клеток (SCS)	2,95
Продуктивное долголетие (PL)	+6,5
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+3,6

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,14		
Конечности		+1,15		
Вымя		+2,16		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,10		высокий
Крепость	слабая	-1,23		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-1,55		глубокая
Молочный тип	грубый	-0,15		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,26		поднятый
Ширина таза	узкий	-1,43		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+1,16		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,60		прямые
Угол копыт	острый	+0,40		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,28		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,84		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,86		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,71		широкое
Центральная связка	слабая	+0,20		сильная
Глубина вымени	мелкое	+3,19		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,52		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,75		близко
Длина сосков	короткие	-0,95		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Халифакс-М 741246718

A-L-H Halifax NL 741246718
Группа крови: A2 B2G2I1O4Y2E'3F'Q'G'' C2 F/F L H' z/z

Дата рождения: **03.07.2017**
Страна происхождения: **Нидерланды**

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Клейтус)

О: П. Гранит CA 12302878	ОО: Виев Хом Монтерей US 69087180
	МО: Сеагулл-Бай Ссир Дебра US 71618933 13924 - 4,00 - 3,40
М: А-Л-Х Хаштаг NL 728211469 10911 – 4,62 – 3,44	ОМ: Мр. Могул Дельта 1427 US 72128216
	ММ: К. С. Хаве US 3012489202 14213 – 4,43 – 3,41

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2468 NM$ +662**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+770	+0,17	+75	+0,06	+41	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,1
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	3,8
Индекс соматических клеток (SCS)	2,97
Продуктивное долголетие (PL)	+4,4
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,5

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,20		
Конечности		+1,01		
Вымя		+1,97		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,89		высокий
Крепость	слабая	+1,04		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,16		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,68		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,07		поднятый
Ширина таза	узкий	+2,07		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,55		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,98		прямые
Угол копыт	острый	+1,30		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,38		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,97		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,20		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,94		широкое
Центральная связка	слабая	+1,56		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,49		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,26		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,69		близко
Длина сосков	короткие	-0,37		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Челси-М 665165320

HBC Silver Chelsea-ET NL 665165320
Группа крови: a/a G''/EF/F z/z

Дата рождения: **16.05.2015**
Страна происхождения: **Нидерланды**

У. Идеал (Клейтус) / Р.Соверинг (Блекстар)

О: С.Б Силвер US 72156794	ОО: М. ССИ Могул US 3006972816
	МО: Сноу Дерлинг US 70640273 16157 – 3,50 – 3,00
М: Векис Челси NL 742507111 10920 – 3,70 – 3,40	ОМ: Суперсайр US 69981349
	ММ: Лакрест Кол DE 354598747 9139 - 3,48 - 3,38

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF CDF HHF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2392 NM$ +611**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+931	+0,13	+72	+0,05	+42	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	8,2
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,2
Индекс соматических клеток (SCS)	2,85
Продуктивное долголетие (PL)	+4,0
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,6

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,68		
Конечности		+1,41		
Вымя		+1,86		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+2,00		высокий
Крепость	слабая	+1,19		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,71		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,41		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,69		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,44		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,89		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,85		прямые
Угол копыт	острый	+1,92		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,59		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,41		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,64		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,43		широкое
Центральная связка	слабая	+0,73		сильная
Глубина вымени	мелкое	+2,28		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,58		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,75		близко
Длина сосков	короткие	-0,03		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Шадо-М 944518517

Vekis DG Chaudeau-ET NL 000944518517
Группа крови: A1 O4D'E'3F'G'O'/Q' E F/F S1H' H'' z/z

Дата рождения: **28.09.2016**
Страна происхождения: **Нидерланды**

У. Идеал (Манфред) / У. Идеал (Клейтус)

О: Шевалиер DK 3372306253	ОО: Векис Шевролет NL 765206109
	МО: А. С. Хейвен DK 3372305313 16655 - 3,70 - 3,30
М: Делория BE 12780310 30 - 1066 - 4,13 - 2,81	ОМ: Б.-Х. Монтросс US 71703339
	ММ: Данс US 71619098 9412 - 3,30 - 3,10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2452 NM$ +723**

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1407	+0,04	+63	+0,00	+42	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,6
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,3
Индекс соматических клеток (SCS)	2,51
Продуктивное долголетие (PL)	+7,1
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,5

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+0,87		
Конечности		+1,10		
Вымя		+1,26		
Линейная оценка				
Рост	низкий	-0,92		высокий
Крепость	слабая	-0,12		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,82		глубокая
Молочный тип	грубый	-0,38		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,76		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,02		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-2,10		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,89		прямые
Угол копыт	острый	+1,27		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,72		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,13		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,89		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,74		широкое
Центральная связка	слабая	-0,09		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,17		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,25		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,12		близко
Длина сосков	короткие	-0,91		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Конечности | Вымя | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Экспи-М 785959053

OSTRETIN ZUNO CZ 785959053
Группа крови: a/a G2O4Y2A'2D'E'3Q'G'' C2W F/F H' z/z

Дата рождения: **21.09.2017**
Страна происхождения: **Чехия**

У. Идеал (Клейтус) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Блауторч US 3128463273	ОО: С.Б. Сильвер US 72156794
	МО: С. ОАК 1885 US 72013221 12108 – 3,60 – 3,30
М: Остретин Генуа 48 CZ 325032953 11675 – 3,90 – 3,50	ОМ: К. Супершот NL 755898903
	ММ: Остретин Генуа 26 CZ 324552953 13079 – 3,80 – 3,30

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BYF BLF HHF CDF
Зарубежная оценка:
Прогноз по геному (США): **TPI +2432 NM$ +670**

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1095	+0,11	+73	+0,03	+43	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,2
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,6
Индекс соматических клеток (SCS)	2,70
Продуктивное долголетие (PL)	+4,4
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,1

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,28		
Конечности		+1,33		
Вымя		+1,69		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,73		высокий
Крепость	слабая	+0,65		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,21		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,34		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,28		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,36		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,31		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,39		прямые
Угол копыт	острый	+1,60		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,30		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,13		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+2,32		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,13		широкое
Центральная связка	слабая	+0,63		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,28		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,30		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,14		близко
Длина сосков	короткие	-0,98		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Арманьяк-М 56530396

Дата рождения: **30.05.2014**
Страна происхождения: **Германия**

DE 0356530396
Группа крови: a/a Q'/ EX2 F/F z/z

У. Идеал (Манфред) / У. Идеал (Астре)

О: Эйкмен CA 106807394	ОО: Ф. Г. Сноумен NL 388965513
	МО: Аика CA 105054246 16038 – 5,80 – 3,29
М: AXA Po 617 DE 353309617 12205 – 4,53 – 3,64	ОМ: Лаун Бой US 133080890
	ММ: axa Po 177 DE 349973177 9983 – 4,55 – 3,33

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Прогноз по геному (Германия): **RZG 144 RZM 128**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+646	**+0,52**	**+73**	**+0,22**	**+41**	**71%**

Индекс легкости отелов	110
Индекс соматических клеток	124
Продуктивное долголетие	122
Воспроизводительные качества потомства	107

Тип телосложения дочерей (Германия)			80 90 100 110 120 130	
Тип		113		
Туловище		104		
Конечности		112		
Вымя		125		
Общая оценка		123		
Линейная оценка				
Высота в крестце	низкая	107		высокая
Молочный тип	грубый	111		молочный
Глубина туловища	мелкое	105		глубокое
Крепость	слабая	97		крепкая
Наклон крестца	поднятый	92		спущеный
Ширина зада	узкий	98		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	106		саблистые
Высота пятки копытца	низкая	103		высокая
Скакательный сустав, вид сзади	сырой	109		сухой
Постановка задних ног сзади	сближены	105		параллел.
Движения	скованные	109		свободный
Высота задних долей вымени	низкое	121		высокая
Центральная связка	слабая	108		сильная
Расположение передних сосков	расставлен.	122		сближенный
Расположение задних сосков	расставлен.	119		сближенный
Прикрепление передних долей вымени	слабое	116		плотное
Глубина вымени	глубокое	112		мелкое
Длина сосков	короткие	98		длинные
			80 90 100 110 120 130	

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

- Удой
- Жир
- Белок
- Молочный тип
- Туловище
- Конечности
- Вымя
- Рост
- Продуктивное долголетие
- Соматика
- Воспр.качества потомства

Бобой-М 355080841

Дата рождения: **08.01.2012**
Страна происхождения: **Германия**

Boboy DE 0355080841
Группа крови: a/a G2Y2D'Q'G'' C2EX2 F/F H' z/z

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Прелюд)

О: Букем US 66636657	ОО: Планет US 60597003
	МО: 822 Рамо 1199 US 61765027 12145 – 3,53 – 3,29
М: Элиза 44 DE 351144044 17604 – 4,13 – 3,49	ОМ: Шоттл UK 289370703987
	ММ: Эльза NL 381135900 12620 – 4,25 – 3,18

A1	**72**	**13312***	**3,98**	**529,8**	**3,35**	**445,9**
	223	**+808**	**-0,09**	**+25,4**	**-0,04**	**+24,1**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF DPF CDF HHF pp

Зарубежная оценка:
BLUP (Германия): **RZG 130 RZM 131** Оценка (США): **TPI +2194 NM$ +399**

Кол-во стад	Кол-во доч.	Удой	Жир, %	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
273	579	+1484	-0,19	+38	-0,03	+46	98%

Индекс легкости отелов	103
Индекс соматических клеток	108
Продуктивное долголетие	110
Воспроизводительные качества потомства	96

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (Германия)			80 90 100 110 120 130	
Тип		106		
Туловище		108		
Конечности		101		
Вымя		109		
Общая оценка		109		
Линейная оценка				
Высота в крестце	низкая	113		высокая
Молочный тип	грубый	109		молочный
Глубина туловища	мелкое	95		глубокое
Крепость	слабая	104		крепкая
Положение зада	поднятый	93		спущеный
Ширина зада	узкий	117		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	113		саблистые
Высота пятки копытца	низкая	95		высокая
Скакательный сустав, вид сзади	сырой	108		сухой
Постановка задних ног сзади	сближены	100		параллел.
Движения	скованные	100		свободный
Высота задних долей вымени	низкое	106		высокая
Центральная связка	слабая	100		сильная
Расположение передних сосков	расставлен.	112		сближенный
Расположение задних сосков	расставлен.	116		сближенный
Прикрепление передних долей вымени	слабое	104		плотное
Глубина вымени	глубокое	109		мелкое
Длина сосков	короткие	102		длинные
			80 90 100 110 120 130	

Удой

Молочный тип

Туловище

Конечности

Вымя

Продуктивное долголетие

Соматика

* Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Боссанова-М 1445852790 A2A2

Дата рождения: **05.03.2011**
Страна происхождения: **Франция**

Bossanova FR 1445852790
Группа крови: a/a G2Y2E4Q'/O4D'E'3F'G'O' C1 F/F L S1H' z/z

У. Идеал (Манфред) / У. Идеал (Прелюд)

О: Бронко US 135774702	ОО: О-Ман US 122358313
	МО: Баг US 131926022 13520 – 3,69 – 3,44
М: Бавиер FR 6112205010 12673 – 3,90 – 3,42	ОМ: Шоттл UK 289370703987
	ММ: СХ Джок.Джен DE 112485586 11133 – 4,35 – 3,25

А1Б3	**96**	**13801***	**3,96**	**546,5**	**3,43**	**473,4**
	301	**+459**	**+0,04**	**+21,5**	**+0,03**	**+17,9**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF DPF CDF HHF pp

Зарубежная оценка:
BLUP (Германия): **RZG 131 RZM 124** Оценка (США): **TPI +2201 NM$ +473**

Кол-во стад	Кол-во доч.	Удой	Жир, %	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
241	544	+940	-0,10	+27	+0,05	+37	98%

Индекс легкости отелов	106
Индекс соматических клеток	109
Продуктивное долголетие	117
Воспроизводительные качества потомства	105

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (Германия)			80 90 100 110 120 130	
Тип		95		
Туловище		109		
Конечности		121		
Вымя		104		
Общая оценка		113		
Линейная оценка				
Высота в крестце	низкая	93		высокая
Молочный тип	грубый	95		молочный
Глубина туловища	мелкое	99		глубокое
Крепость	слабая	106		крепкая
Положение зада	поднятый	96		спущеный
Ширина зада	узкий	115		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	99		саблистые
Высота пятки копытца	низкая	109		высокая
Скакательный сустав, вид сзади	сырой	109		сухой
Постановка задних ног сзади	сближены	107		параллел.
Движения	скованные	117		свободный
Высота задних долей вымени	низкое	109		высокая
Центральная связка	слабая	116		сильная
Расположение передних сосков	расставлен.	116		сближенный
Расположение задних сосков	расставлен.	122		сближенный
Прикрепление передних долей вымени	слабое	99		плотное
Глубина вымени	глубокое	97		мелкое
Длина сосков	короткие	90		длинные
			80 90 100 110 120 130	

Удой
Белок
Туловище
Конечности
Вымя
Продуктивное долголетие
Соматика
Воспр.качества потомства

* Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Мурано-М 120858088

Дата рождения: **24.11.2012**
Страна происхождения: **Германия**

Murano DE 0120858088
Группа крови: a/a O4Y2A'2E'3F'O'G'' C1EX2 F/F H'' z/z

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Манфред)

О: М. ССИ Могул US 3006972816	ОО: К-Ф Дорси US 139005002
	МО: Максин US 62784081 159 – 6501 – 4,18 – 3,35
М: Дебит 8096 DE 117048096 13938 – 4,53 – 3,64	ОМ: Л.-Л. Оман Оман-ET US 135746776
	ММ: Голдвин Дезире 8006 DE 115348077 14561 – 4,06 – 3,21

А1Б1	**43**	**14237***	**4,06**	**578,0**	**3,39**	**484,3**
	155	**+683**	**+0,17**	**+41,8**	**+0,03**	**+25,5**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF

Зарубежная оценка:

BLUP (Германия): **RZG 149 RZM 156**

Оценка (США): **TPI +2496 NM$ +705**

Кол-во стад	Кол-во доч.	Удой	Жир, %	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
65	167	+2046	+0,13	+95	-0,01	+68	95%

Индекс легкости отелов	96
Индекс соматических клеток	117
Продуктивное долголетие	101
Воспроизводительные качества потомства	97

Тип телосложения дочерей (Германия)			80 90 100 110 120 130	
Тип		126		
Туловище		106		
Конечности		107		
Вымя		107		
Общая оценка		113		
Линейная оценка				
Высота в крестце	низкая	115		высокая
Молочный тип	грубый	121		молочный
Глубина туловища	мелкое	109		глубокое
Крепость	слабая	89		крепкая
Положение зада	поднятый	100		спущеный
Ширина зада	узкий	109		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	104		саблистые
Высота пятки копытца	низкая	100		высокая
Скакательный сустав, вид сзади	сырой	100		сухой
Постановка задних ног сзади	сближены	103		параллел.
Движения	скованные	109		свободный
Высота задних долей вымени	низкое	122		высокая
Центральная связка	слабая	103		сильная
Расположение передних сосков	расставлен.	109		сближенный
Расположение задних сосков	расставлен.	121		сближенный
Прикрепление передних долей вымени	слабое	99		плотное
Глубина вымени	глубокое	99		мелкое
Длина сосков	короткие	91		длинные
			80 90 100 110 120 130	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Туловище | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика

Мурано-М – голштинский производитель мирового уровня. Родился в Германии, где в 2018 году, по результатам оценки по потомству, имел наивысшие индексы племенной ценности (RZG 150, RZM 156) и занял первое место в списке 250 лучших оцененных по дочерям быков. В том же году в США, Мурано стоял на 17 месте в топе 100 лучших производителей из разных стран, в Канаде – на 9 месте среди 500 международных быков. Мурано-М – превосходный улучшатель удоя, компонентов молока, экстерьера. Он передает дочерям продуктивное долголетие, высокий рост, глубокое туловище, выраженный молочный тип, здоровое вымя правильной формы, крепкие конечности. Племенная категория в нашей стране А1Б1.

* Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Реквест-М 1404580550

Дата рождения: **30.01.2015**
Страна происхождения: **Германия**

Request ET DE 1404580550
Группа крови: a/a B2O1B'/ E F/F L z/z

У. Идеал (Манфред) / У. Идеал (Манфред)

О: Рейсер US 71974211	ОО: Ж. Лексор CA 11098658
	МО: Клер-Ич 2280 US 68669880 10991 - 3,64 - 3,28
М: Люсиос CA 107931134 10544 – 4,15 – 3,22	ОМ: Нумеро Уно IT 17990915143
	ММ: Люси CA 11398471 14362 – 4,14 – 3,05

БЫК ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ ПО ПОТОМСТВУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CVF BLF BYF HHF CDF pp

Зарубежная оценка:

BLUP (Германия): **RZG 139 RZM 125**

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+834	+0,08	+41	+0,03	+31	75 %

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Индекс легкости отелов	119
Индекс соматических клеток	124
Продуктивное долголетие	119
Воспроизводительные качества потомства	119

Тип телосложения дочерей (Германия)			80 90 100 110 120 130
Тип		91	
Туловище		103	
Конечности		111	
Вымя		119	
Общая оценка		116	
Линейная оценка			
Высота в крестце	низкая	101	высокая
Молочный тип	грубый	91	молочный
Глубина туловища	мелкое	98	глубокое
Крепость	слабая	107	крепкая
Положение зада	поднятый	98	спущеный
Ширина зада	узкий	98	широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	83	саблистые
Высота пятки копытца	низкая	106	высокая
Скакательный сустав, вид сзади	сырой	103	сухой
Постановка задних ног сзади	сближены	112	параллел.
Движения	скованные	109	свободный
Высота задних долей вымени	низкое	120	высокая
Центральная связка	слабая	118	сильная
Расположение передних сосков	расставлен.	122	сближенный
Расположение задних сосков	расставлен.	127	сближенный
Прикрепление передних долей вымени	слабое	116	плотное
Глубина вымени	глубокое	111	мелкое
Длина сосков	короткие	89	длинные
			80 90 100 110 120 130

Удой | Жир | Белок | Туловище | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Соматика | Воспр. качества потомства

Реквест-М был приобретен АО «Московское» по племенной работе» в конце 2016 года, после того, как по результатам геномной оценки он занял шестое место в топ-листе молодых быков Германии и стал лучшим в списке геномных производителей «Мастерринд», крупнейшей племенной организации ФРГ. В 2017 году Реквест-М – в топе лучших голштинов ФРГ благодаря превосходным результатам оценки по геному (RZG 156).

Реквест-М – универсальный улучшатель практически всех селекционных признаков. Согласно прогнозу, он передает дочерям отличную продуктивность с высоким содержанием компонентов в молоке и образцовый экстерьер: высокий рост, крепкое телосложение, правильно поставленные конечности и превосходное вымя с ярко выраженной центральной связкой, плотным прикреплением передних и высоким задних долей. Его потомство унаследует продуктивное долголетие, очень хорошие воспроизводительные качества и низкое содержание соматических клеток в молоке. Легкие отелы осемененных его спермой маток – еще одно из достоинств Реквеста-М. Отец быка – широко известный американский производитель Рейсер, дед – итальянский бык мирового уровня Нумеро Уно. Мать Реквеста-М принадлежит к великому канадскому семейству и является прямым потомком Камстар Лори Шейк. Реквест-М – линейный бык, очень удобен в подборе как к коровам, так и к телкам.

Джаст-М 11491694

GILLETTE JUSTRUN CA 11491694
Группа крови: A1/ 0402E'30' WX2 F/F z/z

Дата рождения: **18.04.2012**
Страна происхождения: **Канада**

Р. Соверинг (Валиант) / У. Идеал (Прелюд)

О: В-И-Д Судан US 62768990	ОО: Р.-Стар Джеммер US 130247861
	МО: Виндроуз СЛЗ Шугари US 124857041 14189 – 3,20 – 3,20
М: Ж. Шоттл Джевел CA 8932042 17542 – 4,50 – 3,30	ОМ: П. Шоттл UK 598172
	ММ: Дж, Дюрхам Джерико CA 8143479 22887 – 4,10 – 2,80

A1	**56**	**12663***	**4,41**	**352,10**	**3,36**	**298,50**
	1025	**+344**	**+0,00**	**+16**	**+0,00**	**+32,30**

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1084	+0,08	+63	+0,01	+37	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	8,7
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	8,1
Индекс соматических клеток (SCS)	2,89
Продуктивное долголетие (PL)	+0,7
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-3,4

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+0,19		
Конечности		-0,02		
Вымя		+0,19		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,50		высокий
Крепость	слабая	-1,00		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,44		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,41		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,48		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,78		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,64		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	-0,31		прямые
Угол копыт	острый	-0,08		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,19		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+0,39		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+0,29		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+0,27		широкое
Центральная связка	слабая	-0,09		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,08		глубокое
Расположение передних сосков	широко	-0,44		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,71		близко
Длина сосков	короткие	-0,86		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Вымя | Продуктивное долголетие | Соматика | Рост

Ж. О-Дук-М 11087771

GILLETTE OMAN DUKE CA 11087771
Группа крови: A2/ B201B'/G2Y2E'1Q' C1ER2X2 F/F H''Z

Дата рождения: **26.12.2010**
Страна происхождения: **Канада**

У. Идеал (Манфред) / Р. Соверинг (Ротейт)

О: Л.-Л. Оман Оман US 135746776	ОО: О-Би Манфред Джустис US 122358313
	МО: В.-В. Марси US 130677626 13375 – 4.44 – 3.46
М: Ж. БВМ Лидер Дрифт CA 9616415 14661 – 4,40 – 3,10	ОМ: М.БВМ Лидер US 130977203
	ММ: Ж. Блитц Винд CA 7352248 15004 – 3,60 – 3,00

A1Б3	**242**	**11930***	**4,01**	**301,90**	**3,44**	**269,10**
	2987	**+273**	**+0,02**	**+13,10**	**+0,02**	**+18,70**

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+512	+0,12	+52	+0,05	+29	80%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,2
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	7,5
Индекс соматических клеток (SCS)	3,00
Продуктивное долголетие (PL)	+0,5
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,7

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+0,41		
Конечности		+0,60		
Вымя		-0,04		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,59		высокий
Крепость	слабая	-0,31		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,01		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,45		молочный
Наклон крестца	спущенный	-1,38		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,34		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+1,21		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,91		прямые
Угол копыт	острый	+0,31		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,61		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	-0,36		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+0,30		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+0,28		широкое
Центральная связка	слабая	+1,20		сильная
Глубина вымени	мелкое	-0,30		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,35		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,90		близко
Длина сосков	короткие	-0,91		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Продуктивное долголетие | Воспр. качества потомства | Рост

* Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Касл-М 11491932

GILLETTE CASUAL CA 11491932
Группа крови: A1 G2|104D'E'3F'O EWX2 F/F L U' Z

Дата рождения: **16.12.2012**
Страна происхождения: **Канада**

У. Идеал (Традишнл) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: М. Могул US 3006972816	ОО: Дорси US 139005002
	МО: Марш Максин US 62784081 159 – 6496 – 4,30 – 3,40
М: Б. Карамель US 139057296 15696 – 4,50 – 3,50	ОМ: Т-Бакстер US 132973942
	ММ: Г. Карамель US 52774526 18779 – 4,30 – 3,30

A2	43	13980*	4,22	371,20	3,28	288,00
	735	+328	+0,00	+15,5	-0,01	+9,80

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+847	+0,09	+56	+0,02	+30	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,8
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	5,7
Индекс соматических клеток (SCS)	2,98
Продуктивное долголетие (PL)	+1,1
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-4,0

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+2,08		
Конечности		+1,71		
Вымя		+1,88		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,33		высокий
Крепость	слабая	+0,75		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,21		глубокая
Молочный тип	грубый	+2,28		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,19		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,15		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-1,24		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+2,04		прямые
Угол копыт	острый	+1,77		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,76		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,27		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,08		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+2,83		широкое
Центральная связка	слабая	+0,80		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,08		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,91		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,50		близко
Длина сосков	короткие	-0,77		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Молочный тип | Конечности | Продуктивное долголетие | Вымя | Рост | Соматика

Крит-М 107522503

CLEROLI COBAN CA 107522503
Группа крови: A1/ O4Y2E'3O'G'' X2 F/F z/z

Дата рождения: **13.03.2012**
Страна происхождения: **Канада**

Р. Соверинг (Валиант) / Р. Соверинг (Блекстар)

О: Судан US 62768990	ОО: Р.-Стар Джеммер US 130247861
	МО: Виндроуз Шугари US 124857041 14189 – 3,20 – 3,20
М: Бакстер Карамель US 139057296 15696 – 4,50 – 3,50	ОМ: Т-Бакстер US 132973942
	ММ: Г. Карамель US 52774526 18779 – 4,30 – 3,30

A3	81	12088*	4,05	307,20	3,29	231,70
	1930	+123	+0,00	+5,10	+0,04	+11,00

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+629	+0,13	+59	+0,04	+31	79%

Индекс легкости отелов (SCE)	9,2
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	8,1
Индекс соматических клеток (SCS)	3,13
Продуктивное долголетие (PL)	-0,2
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-3,5

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,18		
Конечности		+0,79		
Вымя		+0,64		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,75		высокий
Крепость	слабая	+0,85		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,09		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,21		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,95		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,82		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,51		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,90		прямые
Угол копыт	острый	+0,73		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,14		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+1,27		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,03		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+0,95		широкое
Центральная связка	слабая	+1,31		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,93		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+1,12		близко
Расположение задних сосков	широко	+1,11		близко
Длина сосков	короткие	-1,23		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост

* Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Лони-М 107359094

COMESTAR GAHMS LONEY CA 107359094
Группа крови: A1 E'3Q' EWX2 F/F H'' z/z

Дата рождения: **11.10.2011**
Страна происхождения: **Канада**

У. Идеал (Манфред) / Р. Соверинг (Чиф Марк)

О: Флево Г. Сноумен NL 388965513	ОО: О-Би Манфред Джустис US 122358313
	МО: МБМ Эльза NL 381135900 12621 – 4,20 – 3,20
М: К. Лауталия Голдвин CA 105331871 14686 – 5,00 – 3,60	ОМ: Б. Голдвин CA 10705608
	ММ: К. Лаутами Титаник CA 101760630 18192 – 4,60 – 3,40

A1	**80**	**12131***	**4,17**	**316,50**	**3,31**	**247,70**
	2691	**+534**	**-0,01**	**+21,10**	**+0,06**	**+21,90**

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1230	-0,05	+33	-0,01	+34	80%

Индекс легкости отелов (SCE)	5,9
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	8,1
Индекс соматических клеток (SCS)	2,89
Продуктивное долголетие (PL)	-0,3
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-3,3

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,02		
Конечности		+0,99		
Вымя		+0,47		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,62		высокий
Крепость	слабая	+0,92		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,18		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,49		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,35		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,13		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,01		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,30		прямые
Угол копыт	острый	+1,21		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,90		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+0,69		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,65		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,52		широкое
Центральная связка	слабая	-0,38		сильная
Глубина вымени	мелкое	-0,05		глубокое
Расположение передних сосков	широко	-1,17		близко
Расположение задних сосков	широко	-1,17		близко
Длина сосков	короткие	+1,31		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Соматика

Мови-М 107870103

COMESTAR VISION CA 107870103
Группа крови: a/a O4D'E'3F'0' C1EWX2 F/F U' Z

Дата рождения: **09.10.2012**
Страна происхождения: **Канада**

У. Идеал (Клейтус) / У. Идеал (Манфред)

О: М. ССИ Могул US 3006972816	ОО: Дорси US 139005002
	МО: Марш Максин US 62784081 159 – 6496 – 4,30 – 3,40
М: К. Ман О Ман CA 106676836 15918 – 4,20 – 3,40	ОМ: Оман Оман US 135746776
	ММ: К. Лаутама Голдвин CA 103974968 18069 – 4,80 – 3,20

A1	**33**	**12416***	**4,22**	**326,80**	**3,24**	**252,40**
	387	**+311**	**-0,04**	**+8,30**	**+0,00**	**+9,50**

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1003	+0,03	+46	+0,03	+40	80%

Индекс легкости отелов (SCE)	5,6
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	4,8
Индекс соматических клеток (SCS)	3,02
Продуктивное долголетие (PL)	+0,7
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-2,1

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,92		
Конечности		+1,27		
Вымя		+2,39		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,77		высокий
Крепость	слабая	+0,45		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,68		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,64		молочный
Наклон крестца	спущенный	-1,90		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,12		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-1,39		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,46		прямые
Угол копыт	острый	+1,76		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,20		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+2,81		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+3,78		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+3,48		широкое
Центральная связка	слабая	+0,34		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,44		глубокое
Расположение передних сосков	широко	-0,17		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,56		близко
Длина сосков	короткие	+0,34		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие

* Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Пончо-М 11492044

STANTONS PONCHO CA 11492044
Группа крови: A1 B2O2Y2D'E'3(F'G')O C1EW F/F Z

Дата рождения: **07.03.2012**
Страна происхождения: **Канада**

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Манфред)

О: Феникс US 66636724	ОО: Табу Планет US 60597003
	МО: Де-Су 7902 US 62721460 14279 – 3,70 – 3,10
М: Маноман Перл CA 10977953 12612 – 4,80 – 3,40	ОМ: Оман Оман US 135746776
	ММ: Стентонс Пичес CA 7831987 12870 – 4,10 – 3,10

A1	53	13135*	4,10	337,00	3,28	281,20
	922	+580	-0,01	+22,60	+0,01	+29,40

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+285	+0,05	+23	+0,07	+27	78%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,9
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	7,3
Индекс соматических клеток (SCS)	3,02
Продуктивное долголетие (PL)	+0,5
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-0,3

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+0,28		
Конечности		+0,30		
Вымя		+0,55		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,63		высокий
Крепость	слабая	+0,25		крепкая
Глубина туловища	мелкая	-0,07		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,32		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,03		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,28		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,29		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,63		прямые
Угол копыт	острый	+0,29		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,32		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+0,19		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,04		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+0,96		широкое
Центральная связка	слабая	+0,87		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,51		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,79		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,78		близко
Длина сосков	короткие	-1,28		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие

Стенли-М 11373104

STANTONS LOOK AT ME CA 11373104
Группа крови: A2 B2O2Y2B'D'E'3F'O' C1EWX2 F/F S1H'Z

Дата рождения: **26.11.2011**
Страна происхождения: **Канада**

Р. Соверинг (Блекстар) / У. Идеал (Манфред)

О: Де-Су 521 Букем US 66636657	ОО: Табу Планет US 60597003
	МО: К.-Э Рамо 1199 US 661765027 12134 – 3,50 – 3,30
М: Лук эт Хё CA 10895192 14850 – 4,00 – 3,30	ОМ: Оман Оман US 135746776
	ММ: Секонд Лук CA 8932160 17228 – 3,40 – 2,90

A1	31	13893*	4,01	348,70	3,21	280,60
	609	+1028	-0,02	+38,50	+0,03	+34,90

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1414	-0,11	+21	+0,01	+46	80%

Индекс легкости отелов (SCE)	6,9
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	6,0
Индекс соматических клеток (SCS)	3,01
Продуктивное долголетие (PL)	+0,6
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,2

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+0,99		
Конечности		+0,53		
Вымя		+0,58		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,87		высокий
Крепость	слабая	+0,60		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+0,33		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,85		молочный
Наклон крестца	спущенный	-0,47		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,34		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,23		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+0,74		прямые
Угол копыт	острый	+0,52		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,63		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+0,89		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,01		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+0,93		широкое
Центральная связка	слабая	+0,55		сильная
Глубина вымени	мелкое	+0,15		глубокое
Расположение передних сосков	широко	+0,90		близко
Расположение задних сосков	широко	+0,81		близко
Длина сосков	короткие	+0,02		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Белок | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Продуктивное долголетие | Воспр. качества потомства

* Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Эквадор-М 107359084

COMESTAR GAHMS LECUADOR CA 107359084
Группа крови: A1 E'3Q'G'' EWX2 F/V z/z

Дата рождения: **06.10.2011**
Страна происхождения: **Канада**

У. Идеал (Манфред) / Р. Соверинг (Чиф Марк)

О: Флево Г. Сноумен NL 388965513	ОО: О-Би Манфред US 122358313
	МО: МБМ Эльза NL 381135900 12621 – 4,20 – 3,20
М: К. Лауталия Голдвин CA 105331871 14686 – 5,00 – 3,60	ОМ: Голдвин CA 10705608
	ММ: Лаутами Титаник CA 101760630 18192 – 4,60 – 3,40

А2Б1	32	12432*	4,46	346,00	3,17	246,90
	456	+262	+0,06	+15,40	-0,06	+3,40

ЛЕГКИЕ ОТЕЛЫ

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+1230	-0,05	+33	-0,01	+34	80%

Индекс легкости отелов (SCE)	5,9
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	8,1
Индекс соматических клеток (SCS)	2,89
Продуктивное долголетие (PL)	-0,3
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	-3,3

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,02		
Конечности		+0,99		
Вымя		+0,47		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+0,62		высокий
Крепость	слабая	+0,92		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,18		глубокая
Молочный тип	грубый	+1,49		молочный
Наклон крестца	спущенный	+0,35		поднятый
Ширина таза	узкий	-0,13		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	+0,01		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,30		прямые
Угол копыт	острый	+1,21		прямой
Оценка конечностей	низкая	+0,90		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+0,69		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,65		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,52		широкое
Центральная связка	слабая	-0,38		сильная
Глубина вымени	мелкое	-0,05		глубокое
Расположение передних сосков	широко	-1,17		близко
Расположение задних сосков	широко	-1,17		близко
Длина сосков	короткие	+1,31		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Соматика

Эпол-М 11492048

STANTONS EPIC LAD CA 11492048
Группа крови: A1/ E'3 EX2 F/F H'' z/z

Дата рождения: **19.03.2012**
Страна происхождения: **Канада**

Р. Соверинг (Чиф Марк) / Р. Соверинг (Чиф Марк)

О: ДЖ. Эпик CA 11104016	ОО: Ч. Суперстиш US 62065919
	МО: Бакстер Эмели US 139232811 282 – 14037 – 4,20 - 3,40
М: К. Голдвин Лита CA 103975036 13501 – 4,70 – 3,30	ОМ: Голдвин CA 10705608
	ММ: Лилихавен Лила US 132449139 19488 – 4,00 – 3,50

А2Б1	64	11375*	4,20	301,80	3,35	227,60
	708	+207	+0,05	+14,50	-0,01	+10,20

Дополнительная информация:

BYF BLF CVF DPF CDF HHF

Зарубежная оценка:

Удой	Жир.,%	Жир	Бел.,%	Бел.	Достов.
+190	+0,11	+37	+0,02	+10	80%

Индекс легкости отелов (SCE)	7,7
Индекс легкости отелов дочерей быка (DCE)	6,9
Индекс соматических клеток (SCS)	2,71
Продуктивное долголетие (PL)	+2,6
Воспроизводительные качества потомства (DPR)	+0,1

Тип телосложения дочерей (США)			-1 0 +1 +2	
Тип		+1,40		
Конечности		+1,30		
Вымя		+0,75		
Линейная оценка				
Рост	низкий	+1,91		высокий
Крепость	слабая	+1,62		крепкая
Глубина туловища	мелкая	+1,25		глубокая
Молочный тип	грубый	+0,78		молочный
Наклон крестца	спущенный	+1,37		поднятый
Ширина таза	узкий	+0,76		широкий
Угол задних ног сбоку	прямые	-0,26		саблистые
Постановка задних ног сзади	сближен.	+1,63		прямые
Угол копыт	острый	+1,63		прямой
Оценка конечностей	низкая	+1,53		высокая
Прикрепление передних долей вымени	слабое	+0,98		плотное
Высота вымени сзади	низкое	+1,98		высокое
Ширина вымени сзади	узкое	+1,82		широкое
Центральная связка	слабая	+0,56		сильная
Глубина вымени	мелкое	+1,09		глубокое
Расположение передних сосков	широко	-0,82		близко
Расположение задних сосков	широко	-0,87		близко
Длина сосков	короткие	+1,50		длинные
			-1 0 +1 +2	

Удой | Жир | Молочный тип | Конечности | Вымя | Рост | Соматика | Продуктивное долголетие | Воспр. качества потомства

* Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

БЫКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Кличка и номер быка	Происхождение	Год рожд.	Порода	Линия		Бетта- казеин	Каппа-казеин	BoLA DRB3	Продуктивность матери			Племенная категория
				отца	отца матери				удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	
Быки производители голштинской породы												
Адирок-М 923108	Герм.	2008	Кр. гол.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	AA	3*24	8372	4,24	3,67	Б2
Айси-М 107640239	Канад.	2013	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AB	3*16	11770	5,70	3,60	оц.
Аладос-М 723070029	Герм.	2010	Голшт.	У. Идеал	М. Чифт.	A1A2	AB		11467	4,06	3,32	А1
Аллегро-М 831360	Герм.	2002	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AA	16*22	13854	4,53	3,22	А3
Алхорст Ред-М 764135624	Нидер.	2018	Кр. гол.	У. Идеал	У. Идеал				10743	3,92	3,62	оц.
Альба-М 57590633	Герм.	2014	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AA		9631	4,06	3,63	оц.
Ал. Эльдорадо-М 736800220	Нидер.	2015	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.			16*24	12086	3,90	3,00	оц.
Аляска Ред-М 711611001	Нидер.	2016	Кр. гол.	У. Идеал	У. Идеал			16*27	10440	4,50	3,40	оц.
Амур-М 56333289	Герм.	2013	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	AB	16*27	11715	4,05	3,34	оц.
Арктур-М 55986731	Герм.	2013	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A1	AA	16*24	15283	4,10	3,00	оц.
Арманьяк-М 56530396	Герм.	2014	Кр. гол.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	BB		12205	4,53	3,64	оц.
Атанас-М 355362735	Герм.	2011	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	BB		9698	4,73	4,13	А3Б2
Аурум-М 357795149	Герм.	2014	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал		AA		11120	4,39	3,97	оц.
Байфаль-М 462484	Герм.	2002	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	AA	22*24	12435	5,10	3,34	А3
Банзай-М 770753322	Герм.	2018	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	BB		г.о.+750	+0,19	+0,07	оц.
Баньюл-М 04867222	Герм.	2014	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеа л	A2A2	BB		12402	4,17	3,60	оц.
Бафит-М 107777700	Канад.	2013	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA	22*28	12141	4,80	3,30	оц.
Бейлис-М 763907046	Нидер.	2015	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2		3*23	11445	4,30	3,60	оц.
Белл-М 640909183	Нидер.	2014	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA		10088	3,76	3,23	оц.
Биг Боб-М 11230441	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	22*24	15486	3,80	3,50	А3
Блистер-М 831453	Герм.	2003	Голшт.	Р. Совер.	М. Чифт.	A2A2	AA	16*22	10500	4,48	3,41	Н
Бобой-М 355080841	Герм.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	AB		17604	4,13	3,49	А1
Бокар-М 11397828	Канад.	2011	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB	3*3	12378	4,90	3,40	А1
Боллберг-М 471612	Герм.	2008	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA		11302	4,22	3,47	А1
Бонаква-М 465109	Герм.	2004	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A1	AA	22*24	12069	4,24	3,38	А1
Борн Ред-М 883219580	Нидер.	2017	Кр. гол.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2		16*27	11872	4,61	3,35	оц.
Борнео-М 1501256069	Герм.	2015	Голшт.	У. Ид еал	У. Идеал	A1A1	AA		11675	4,84	3,32	оц.
Боссанова-М 1445852790	Герм.	2011	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA		12673	3,90	3,42	А1Б3
Брайт-М 51333748	Герм.	2007	Голшт.	У. Идеал	М. Чифт.	A1A2	AA	22*22	13684	4,52	3,78	А1
Брекстон-М 11373085	Канад.	2011	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A1	AB	3*22	14352	4,00	3,30	оц.
Бук-М 51562361	Герм.	2007	Голшт.	Р. Совер.	М. Чифт.	A2A2	AB	24*27	12705	3,87	3,43	А3Б3
Велес-М 57795161	Герм.	2014	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	BB		11006	3,73	3,21	оц.
Викинг-М 57795183	Герм.	2014	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	AB		10568	4,55	3,43	оц.
Векис Делли-М 865720312	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				11985	3,80	3,30	оц.
Вилли-М 11329552	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB	24*27	17542	4,50	3,30	Н
Винди-М 107359152	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA	16*22	15634	4,50	3,50	Б1
Вонторра-М 52651243	Герм.	2009	Кр. гол.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA		12904	3,91	3,43	А2Б1
Гаспаро-М 354114578	Герм.	2010	Голшт.	У. Идеал	М. Чифт.	A1A2	AA		11351	3,89	3,27	А1
Георгио-М 354794826	Герм.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AB		13561	4,51	3,28	А1
Гереми-М 354412244	Герм.	2011	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AB		13102	4,40	3,29	А3Б1
Герион-М 51018939	Герм.	2006	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB	3*11	13925	4,06	3,15	А2
Гермес-М 56264994	Герм.	2013	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	AB	27*28	11040	3,77	3,46	оц.
Гефест-М 56264992	Герм.	2013	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	BB	26*27	9283	5,05	4,10	оц.
Ген Мито-М 540116271	Герм.	2017	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1			г.о.+1860	+0,13	+0,03	оц.
Голд-М 11347834	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	BB	27*28	19612	4,60	3,40	А2
Голдкид-М 52950166	Герм.	2009	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	AB		13779	4,00	3,29	А1

Отмечены быки-производители голштинской породы красно-пестрой масти

1 Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

АО «МОСКОВСКОЕ» по племенной работе

Оценка продуктивности дочерей[1]							Бык улучшает										Кличка и номер быка
										Оценка в стране происх.							
Кол-во дочерей	Продукт.дочерей			дочери+/-сверстн.			удой*	содержание жира в молоке**	содержание белка в молоке***	молочный тип	конечности	вымя	соматика	прод.долголетие	воспр. кач.	Легкость отелов	
	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %											
20	11095	4,01	3,03	+84	+0,07	-0,02	+	+									Адирок-М 923108
Геномная оценка				+1056	+0,51	+0,10	+++	+++	++	+	+	+		+			Айси-М 107640239
94	14019	3,92	3,34	+709	-0,02	-0,03	+++			+	+	+	+				Аладос-М 723070029
554	11059	3,97	3,26	+115	-0,02	+0,00	+			+		+					Аллегро-М 831360
Геномная оценка				+887	+0,20	+0,27	+++	++	+++				+	+	+	+	Алхорст Ред-М 764135624
Геномная оценка				+754	+0,17	+0,19	+++	++	+++	+	+	+	+	+	+	+	Альба-М 57590633
Геномная оценка				+1950	+0,03	+0,04	+++	+	+	+	+	+		+	+	+	Ал. Эльдорадо-М 736800220
Геномная оценка				+1451	-0,01	+0,01	+++		+	+	+	+	+	+	+	+	Аляска Ред-М 711611001
Геномная оценка				+1965	-0,20	-0,08	+++			+	+	+	+	+	+	+	Амур-М 56333289
Геномная оценка				+1836	-0,21	-0,15	+++			+	+	+	+	+	+	+	Арктур-М 55986731
Геномная оценка				+646	+0,52	+0,22	++	+++	+++	+	+	+	+	+	+	+	Арманьяк-М 56530396
27	13692	3,96	3,44	+125	+0,09	+0,11	+	+	+++	+	+	+	+	+			Атанас-М 355362735
Геномная оценка				+694	+0,11	+0,02	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	Аурум-М 357795149
946	11345	4,04	3,28	+82	-0,02	-0,01	+				+		+	+	+		Байфаль-М 462484
Геномная оценка				+747	+0,14	+0,10	+++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	Банзай-М 770753322
Геномная оценка				+608	+0,53	+0,42	++	+++	+++	+	+	+	+	+	+	+	Баньюл-М 04867222
Геномная оценка				+1559	+0,11	+0,15	+++	++	+++	+	+	+	+				Бафит-М 107777700
Геномная оценка				+2054	+0,01	+0,03	+++	+	+	+	+	+	+	+		+	Бейлис-М 763907046
Геномная оценка				+445	+0,13	+0,06	++	++	++	+	+	+	+	+	+		Белл-М 640909183
92	11688	4,13	3,39	+132	-0,02	+0,00	+			+	+	+			+		Биг Боб-М 11230441
318	10705	3,99	3,37	+2	-0,04	-0,02				+	+						Блистер-М 831453
72	13312	3,98	3,35	+808	-0,09	-0,04	+++			+	+	+	+	+	+	+	Бобой-М 355080841
44	11973	3,98	3,17	+333	-0,17	-0,15	+			+	+	+	+	+	+		Бокар-М 11397828
118	12029	4,04	3,19	+344	-0,08	-0,05	+										Боллберг-М 471612
43	11725	4,17	3,24	+925	-0,13	-0,07	+++			+							Бонаква-М 465109
Геномная оценка				+282	+0,02	+0,07	+	+	++	+	+	+	+	+	+		Борн Ред-М 883219580
Геномная оценка				+1278	+0,16	+0,01	+++	++	+	+		+	+	+	+	+	Борнео-М 1501256069
96	13801	3,96	3,43	+459	+0,04	+0,03	++	+	+		+	+	+	+	+	+	Боссанова-М 1445852790
47	11825	4,04	3,17	+280	-0,04	-0,07	+										Брайт-М 51333748
Геномная оценка				+1159	+0,21	+0,13	+++	+++	+++	+	+	+	+	+			Брекстон-М 11373085
123	11229	4,15	3,34	+96	+0,02	+0,00	+	+									Бук-М 51562361
Геномная оценка				+1345	-0,02	+0,18	+++		+++		+	+	+	+	+	+	Велес-М 57795161
Геномная оценка				+1443	+0,05	+0,04	+++	+	+			+	+	+	+	+	Викинг-М 57795183
Геномная оценка				+1523	-0,04	+0,02	+++		+	+	+	+	+	+	+		Векис Делли-М 865720312
54	11631	4,31	3,41	-418	-0,04	+0,09			++		+	+	+				Вилли-М 11329552
15	13248	4,56	3,31	+5	+0,31	+0,00		+++		+	+	+		+			Винди-М 107359152
15	13072	4,36	3,59	+363	+0,08	+0,07	++	+	++	+	+		+			+	Вонторра-М 52651243
31	14370	3,86	3,32	+867	-0,03	-0,03	+++			+	+	+				+	Гаспаро-М 354114578
17	13710	4,00	3,55	+587	-0,02	+0,03	++		+	+	+	+					Георгио-М 354794826
42	13358	4,07	3,47	+204	+0,13	+0,08	+	++	++	+		+	+	+	+	+	Гереми-М 354412244
188	11609	4,11	3,25	+174	-0,01	+0,00	+										Герион-М 51018939
Геномная оценка				+1279	+0,00	+0,10	+++		++	+	+	+	+	+	+		Гермес-М 56264994
Геномная оценка				+1237	+0,23	+0,10	+++	+++	++	+	+	+	+	+	+		Гефест-М 56264992
Геномная оценка				+1614	+0,10	+0,03	+++		+	+	+	+	+	+		+	Ген Мито-М 540116271
22	12432	4,08	3,47	+244	-0,12	+0,04	+		+	+	+	+	+	+		+	Голд-М 11347834
59	13145	3,99	3,32	+495	+0,02	-0,06	++	+		+	+	+	+	+	+		Голдкид-М 52950166

*Дочери быка превосходят сверстниц по удою на:
+++ более 700 кг
++ 351-700 кг
+ 51-350 кг

**Дочери быка превосходят сверстниц по жиромолочности на:
+++ более 0,21%
++ 0,11-0,20%
+ 0,01-0,10%

***Дочери быка превосходят сверстниц по белковомолочности на:
+++ более 0,11%
++ 0,06-0,10%
+ 0,01-0,05%

Кличка и номер быка	Происхождение	Год рожд.	Порода	Линия		Бетта- казеин	Каппа-казеин	BoLA DRB3	Продуктивность матери			Племенная категория
				отца	отца матери				удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	
Быки производители голштинской породы												
Голтино-М 354833469	Герм.	2011	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB		14905	4,05	3,84	А2
Гудини-М 11595031	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AA	16*22	11869	3,90	3,20	Б1
Гуди-М 581440702867	В. Бр.	2014	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.		AA		11985	4,30	3,20	оц.
Гур-М 51248641	Герм.	2007	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	AB	8*28	12681	4,17	3,29	Б3
Дайвер-М 11595045	Канад.	2013	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AA	16*24	11869	3,90	3,20	оц.
Девоншир-М 11595028	Канад.	2013	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	AA	16*22	11869	3,90	3,20	оц.
Делтиано-М 354638352	Герм.	2011	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	AA		15000	3,81	3,33	А1
Джаст-М 11491694	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A1	AB	10*23	17542	4,50	3,30	А1
Джемми-М 50445286	Герм.	2006	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA	16*16	11917	4,24	3,45	А1
Джи-Стар-М 879381781	Нидер.	2017	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2		3*16	9159	4,70	3,60	оц.
Джони-М 11161766	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	BB	22*24	19612	4,60	3,40	А2
Джордо-М 464467	Герм.	2004	Кр. гол.	Р. Совер.	П. Говерн.	A1A1		16*16	12245	3,85	3,38	А1
Дилан-М 621263022	Нидер.	2018	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал				г.о.+1637	-0,02	+0,05	оц.
Дино-М 107359092	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA	16*28	16171	4,70	3,60	Б3
Дойли-М 11431152	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AB	23*27	13848	4,30	3,20	Б1
Дрим-М 677613521	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.				11541	4,20	3,20	оц.
Дроу-М 627840388	Нидер.	2018	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				11740	4,21	3,38	оц.
Дроунер Ред-М 580737967	Нидер.	2016	Кр. гол.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2		3*16	9573	3,90	3,46	оц.
Ж. Матадор-М 11087652	Канад.	2010	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA	22*27	22371	4,00	2,90	А1
Ж. Монарх-М 11087718	Канад.	2010	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AB	16*22	22371	4,00	2,90	А2
Ж. О-Дук-М 11087771	Канад.	2010	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	AB	24*27	14661	4,40	3,10	А1Б3
Ж. Стип-М 11087690	Канад.	2010	Голшт.	У. Идеал	М. Чифт.	A2A2	AB	3*16	16527	4,00	3,00	А1
Ж. Супер Лок-М 11087776	Канад.	2011	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	AA	3*16	13388	4,10	3,00	А2Б3
Живаго-М 3092121	Герм.	2007	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	16*24	15373	4,15	3,20	А2
Иви-М 741246826	Нидер.	2017	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал				12761	4,33	3,27	оц.
Итон-М 11696641	Канад.	2013	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A1	AA	16*22	16685	4,40	3,00	оц.
К. Лоди-М 106739756	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA	22*24	14686	5,00	3,60	Б1
К. Лотонг-М 106739661	Канад.	2010	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AB		15634	4,50	3,50	Б1
К. Танго-М 106739672	Канад.	2010	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2			16171	4,70	3,60	А1
Кайро-М 685695823	Нидер.	2017	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2		3*24	11972	3,99	3,41	оц.
Калгари-М 52950155	Герм.	2009	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB		18441	3,92	3,18	А1
Карло-М 915250411682	В. Бр.	2013	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.				15123	5,80	3,60	А1Б1
Каролла-М 964549056	Нидер.	2015	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал		AA		10493	4,50	3,50	оц.
Касл-М 11491932	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	AB	22*27	15696	4,50	3,50	А2
Кейси 678889750	Нидер.	2015	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				10493	4,50	3,50	оц.
Кемас-М 763906694	Нидер.	2014	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2			9315	3,70	3,10	оц.
Клай-М 11007879	Канад.	2010	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A1	AB	3*28	13812	3,90	3,20	А3
Колизей-М 1271577544	Герм.	2015	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	AB		10002	4,28	3,56	оц.
Колин-М 107359022	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A1	AB		15634	4,50	3,50	А3Б3
Король-М 107522501	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	BB	3*10	15696	4,50	3,50	оц.
Крит-М 107522503	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A1	BB	3*8	15696	4,50	3,50	А3
Круз-М 520453003	Нидер.	2018	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.				11061	3,68	3,40	оц.
Купер-М 723120230	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2			9039	4,10	3,30	оц.
Курт-М 520852899	Нидер.	2018	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.				11061	3,68	3,40	оц.
Кэнон-М 11329467	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AB	16*27	15696	4,50	3,50	оц.
Ладж-М 751918656	Нидер.	2015	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал				14133	4,31	3,37	оц.

Отмечены быки-производители голштинской породы красно-пестрой масти

1 Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Оценка продуктивности дочерей[1]							Бык улучшает										Кличка и номер быка
										Оценка в стране происх.							
Кол-во дочерей	Продукт.дочерей			дочери+/-сверстн.			удой*	содержание жира в молоке**	содержание белка в молоке***	молочный тип	конечности	вымя	соматика	прод.долголетие	воспр. кач.	Легкость отелов	
	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %											
31	12986	4,03	3,41	+292	-0,05	+0,01	+	+	+	+	+	+		+		+	Голтино-М 354833469
23	11722	4,29	3,43	-6	+0,10	+0,04		+	+	+	+	+	+	+		+	Гудини-М 11595031
Геномная оценка				+160	+0,17	+0,07	+	++	++	+	+	+	+	+	+	+	Гуди-М 581440702867
61	11384	4,07	3,24	+70	+0,01	-0,03	+	+									Гур-М 51248641
Геномная оценка				+1993	+0,10	+0,05	+++	+	+	+	+	+	+	+	+		Дайвер-М 11595045
Геномная оценка				+1915	+0,28	+0,09	+++	+++	++		+	+	+	+			Девоншир-М 11595028
79	13845	3,84	3,30	+622	-0,12	-0,06	++			+		+	+	+	+		Делтиано-М 354638352
56	12663	4,41	3,36	+344	+0,00	+0,00	+				+	+	+	+			Джаст-М 11491694
81	11805	4,00	3,29	+271	-0,09	+0,23	+		+++								Джемми-М 50445286
Геномная оценка				+825	+0,18	+0,09	+++	++	++	+	+	+	+	+	+		Джи-Стар-М 879381781
59	12437	4,15	3,45	+276	-0,08	+0,07	+		++		+	+	+	+	+	+	Джони-М 11161766
51	11704	4,03	3,34	+438	-0,03	-0,02	++										Джордо-М 464467
Геномная оценка				+2538	-0,05	+0,01	+++			+	+	+		+		+	Дилан-М 621263022
99	11759	4,10	3,32	+16	+0,01	+0,00		+		+	+	+	+	+			Дино-М 107359092
28	12013	4,27	3,30	-231	+0,14	+0,03		++	+	+	+	+			+		Дойли-М 11431152
Геномная оценка				+2226	-0,08	-0,03	+++			+	+	+	+	+			Дрим-М 677613521
Геномная оценка				+1173	+0,10	+0,07	+++	+	++	+	+	+	+	+	+		Дроу-М 627840388
Геномная оценка				+1151	+0,01	+0,04	+++	+	+	+	+	+	+	+	+		Дроунер Ред-М 580737967
94	12180	3,94	3,19	+272	-0,11	-0,04	+			+	+	+					Ж. Матадор-М 11087652
83	12518	4,17	3,17	+199	-0,03	-0,02	+				+	+		+	+		Ж. Монарх-М 11087718
242	11930	4,01	3,44	+273	+0,02	+0,02	+	+	+		+			+	+		Ж. О-Дук-М 11087771
131	12206	4,01	3,23	+323	-0,05	-0,03	+					+	+	+	+		Ж. Стип-М 11087690
105	11488	4,09	3,25	+195	+0,01	+0,00	+	+		+		+	+	+			Ж. Супер Лок-М 11087776
173	11322	4,11	3,24	+168	+0,00	-0,01	+										Живаго-М 3092121
Геномная оценка				+959	+0,23	+0,07	+++	+++	++	+	+	+	+	+	+	+	Иви-М 741246826
Геномная оценка				+1205	+0,16	+0,14	+++	++	+++		+	+	+	+		+	Итон-М 11696641
31	12562	4,07	3,22	+23	+0,06	+0,00		+		+	+	+	+	+	+		К. Лоди-М 106739756
295	12139	4,28	3,23	+52	+0,05	+0,01	+	+	+		+	+	+	+		+	К. Лотонг-М 106739661
286	11548	4,13	3,26	+270	-0,04	-0,06	+			+	+	+	+	+	+		К. Танго-М 106739672
Геномная оценка				+1690	+0,03	+0,05	+++	+	++	+	+	+	+	+	+		Кайро 685695823
95	14426	3,81	3,37	+443	-0,07	-0,02	++			+		+	+				Калгари-М 52950155
31	16381	4,29	3,77	+766	+0,08	+0,11	+++	+	+++	+	+	+	+	+	+		Карло-М 915250411682
Геномная оценка				+1802	+0,12	+0,04	+++	++	+	+	+	+	+	+		+	Каролла-М 964549056
43	13980	4,22	3,28	+328	+0,00	-0,01	+			+	+	+	+	+		+	Касл-М 11491932
Геномная оценка				+1203	+0,06	+0,05	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Кейси 678889750
Геномная оценка				+924	+0,01	+0,04	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Кемас-М 763906694
31	11862	4,16	3,16	+113	-0,01	+0,01	+		+		+	+	+				Клай-М 11007879
Геномная оценка				+1472	-0,04	-0,05	+++			+	+	+	+	+	+	+	Колизей-М 1271577544
189	12121	4,27	3,36	+83	+0,02	+0,02	+	+	+	+	+	+	+				Колин-М 107359022
Геномная оценка				+1347	-0,01	+0,07	+++		++	+	+	+	+	+			Король-М 107522501
81	12088	4,05	3,29	+123	+0,00	+0,04	+		+	+	+	+					Крит-М 107522503
Геномная оценка				+1620	+0,12	+0,04	+++	++	+	+	+	+	+	+		+	Круз-М 520453003
Геномная оценка				+1344	+0,07	+0,03	+++	+	+	+	+	+	+	+	+		Купер-М 723120230
Геномная оценка				+1651	+0,10	+0,05	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Курт-М 520852899
Оценка в Канаде:				+1260	+0,10	+0,09	+++	+	++	+	+	+	+	+			Кэнон-М 11329467
Геномная оценка				+1450	-0,07	-0,03	+++			+	+	+	+	+	+	+	Ладж-М 751918656

*Дочери быка превосходят сверстниц по удою на:
+++ более 700 кг
++ 351-700 кг
+ 51-350 кг

**Дочери быка превосходят сверстниц по жиромолочности на:
+++ более 0,21%
++ 0,11-0,20%
+ 0,01-0,10%

***Дочери быка превосходят сверстниц по белковомолочности на:
+++ более 0,11%
++ 0,06-0,10%
+ 0,01-0,05%

Кличка и номер быка	Происхождение	Год рожд.	Порода	Линия		Бетта- казеин	Каппа-казеин	BoLA DRB3	Продуктивность матери			Племенная категория
				отца	отца матери				удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	
Быки производители голштинской породы												
Лайк-М 107870101	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	8*22	15918	4,20	3,40	оц.
Лайнер-М 11696681	Канад.	2013	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал		AB		14928	3,90	3,40	оц.
Лайтап-М 107870105	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB	24*24	15918	4,20	3,40	Н
Лайфи-М 11218165	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	22*24	17269	5,40	3,50	А3
Лайфтери-М 711611018	Нидер.	2016	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.			23*24	11431	3,90	3,30	оц.
Лев-М 358241640	Герм.	2015	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AB		10810	4,06	3,28	оц.
Левино-М 730435343	Герм.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	BB		11153	3,99	3,42	А1Б1
Лего-М 426087690	Нидер.	2005	Кр. гол.	У. Идеал	М. Чифт.	A2A2	AA	8*12	12809	4,18	3,38	А1Б1
Леер-М 50996384	Герм.	2006	Кр. гол.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	AA	16*22	12308	4,11	3,62	А2
Лекс-М 51069882	Герм.	2006	Кр. гол.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AA	22*24	12929	3,93	3,09	А3Б3
Линкольн-М 50330431	Герм.	2006	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA	22*24	11125	4,33	3,82	А2
Линкс-М 51269814	Герм.	2007	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB	3*22	13434	4,67	3,31	А1Б3
Лони-М 107359094	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AA	22*22	14686	5,00	3,60	А1
Лоран-М 666005488	Герм.	2011	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A1	AA		12290	4,14	3,70	А2
Лоулендс-М 427373367	Нидер.	2005	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AB	8*22	15222	3,97	3,33	А1
Лэптоп-М 416094147	Нидер.	2005	Кр. гол.	У. Идеа л	У. Идеал	A2A2	BB		11551	3,79	3,34	А1
М. Альтитьюд-М 948489976	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				12027	4,22	3,40	оц.
М. Лиллу-М 653318828	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AA		г.о.+1163	+0,13	+0,07	оц.
Мавелл-М 53515596	Герм.	2010	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AB		12390	3,74	3,58	А1
Мажор-М 107676191	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	BB	8*28	12820	4,90	3,50	оц.
Мак Гивер-М 879381604	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				9159	4,70	3,60	оц.
Мак Келлар-М 305657600891	В. Бр.	2014	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	AB		12026	3,80	3,30	оц.
Макс-М 107676201	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AB	8*28	12820	4,90	3,50	оц.
Мальта-М 625487859	Нидер.	2018	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.				г.о.+1823	+0,02	+0,05	оц.
Марлон-М 759220643	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	BB		10013	4,00	3,30	оц.
Марник Ред - М 764135655	Нидер.	2018	Кр. гол.	Р. Совер.	У. Идеал				10310	4,27	3,59	оц.
Мегрэ-М 51002781	Герм.	2006	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA	8*24	12545	4,31	3,37	А1
Мемори-М 54215651	Герм.	2010	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	BB		14265	4,19	3,38	А2Б1
Мирок-М 522667598	Герм.	2008	Голшт.	М. Чифт.	У. Идеал	A1A2	AA	8*16	13944	4,05	3,44	А1
Мистер Торн-М 9827360	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	AB	3*24	14331	4,40	3,20	оц.
Мови-М 107870103	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	24*24	15918	4,20	3,40	А1
Мокко-М 50406668	Герм.	2006	Голшт.	М. Чифт.	М. Чифт.	A2A2	AB	24*27	13684	4,52	3,78	А2
Мольнар-М 831699	Герм.	2004	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	24*24	13106	4,93	3,50	А1
Морган-М 358116528	Герм.	2015	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A1	AA		10835	4,51	3,82	оц.
Морс-М 9827342	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	AA	3*10	16745	4,40	3,10	оц.
Мун-М 539782169	Герм.	2017	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AB		г.о.+1522	+0,06	+0,04	оц.
Мурано-М 120858088	Герм.	2012	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A1	AB		13938	4,53	3,64	А1Б1
Мэйс-М 11596120	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	BB	16*24	12526	4,20	3,30	оц.
Натан-М 630641547	Нидер.	2018	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				г.о.+1064	+0,12	+0,10	оц.
Некстар-М 580751169	Нидер.	2017	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2			9566	3,75	3,39	оц.
Никсон-М 747281690	Нидер.	2015	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A1		24*27	10792	4,20	3,50	оц.
Ног Юро-М 51668740	Герм.	2008	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB	18*24	14916	5,05	3,95	А1Б3
Норман-М 464580889	Нидер.	2006	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AA	11*28	13350	4,20	3,51	А2Б1
О-Лексус-М 11230463	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AB	24*24	13501	4,70	3,30	А3
О-Локман-М 11098685	Канад.	2010	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	BB	24*28	19612	4,60	3,40	А3Б1
Окленд-М 426436885	Нидер.	2006	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал		AA	22*23	11346	4,26	3,40	А3
Омар-М 467825668	Нидер.	2006	Голшт.	Р. Совер.	М. Чифт.	A2A2	BB	10*22	13032	4,13	3,78	Б3
Опек-М 465473	Герм.	2004	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	3*16	12788	5,21	3,58	Б1
Орион-М 539386398	Герм.	2016	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал			16*27	10728	4,00	3,65	оц.
Остерброк Ред-М 666090922	Нидер.	2018	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал				10942	3,98	3,38	оц.
Пабло-М 449885055	Нидер.	2006	Кр. гол.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA		12084	4,18	3,64	А3

Отмечены быки-производители голштинской породы красно-пестрой масти

1 Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Оценка продуктивности дочерей[1]							Бык улучшает										Кличка и номер быка
										Оценка в стране происх.							
Кол-во дочерей	Продукт.дочерей			дочери+/-сверстн.			удой*	содержание жира в молоке**	содержание белка в молоке***	молочный тип	конечности	вымя	соматика	прод.долголетие	воспр. кач.	Легкость отелов	
	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %											
Геномная оценка				+1707	+0,13	+0,06	+++	++	++	+	+	+	+	+		+	Лайк-М 107870101
Геномная оценка				+1522	+0,11	+0,07	+++	++	++	+	+	+		+	+		Лайнер-М 11696681
30	9498	4,22	3,37	+33	-0,24	+0,01			+	+	+	+		+	+	+	Лайтап-М 107870105
100	11760	4,34	3,31	+136	-0,04	-0,02	+			+	+		+	+			Лайфи-М 11218165
Геномная оценка				+847	+0,09	+0,06	+++	+	++	+	+	+	+	+	+		Лайфтери-М 711611018
Геномная оценка				+488	+0,10	+0,22	++	+	+++	+	+	+	+	+	+	+	Лев-М 358241640
16	13812	4,10	3,33	+458	+0,06	+0,00	++	+		+	+		+	+		+	Левино-М 730435343
90	11951	4,35	3,49	+301	+0,05	+0,04	+	+	+			+	+	+	+		Лего-М 426087690
68	11474	4,17	2,99	+184	+0,00	+0,00	+										Леер-М 50996384
59	10985	4,02	3,25	+90	+0,05	-0,03	+	+									Лекс-М 51069882
242	10636	4,03	3,23	+198	-0,11	+0,01	+		+								Линкольн-М 50330431
54	11488	4,01	3,33	+266	+0,01	+0,04	+	+	+								Линкс-М 51269814
80	12131	4,17	3,31	+534	-0,01	+0,06	++		++	+	+	+	+			+	Лони-М 107359094
55	14304	3,77	3,38	+268	-0,03	+0,02	+		+	+		+		+		+	Лоран-М 666005488
579	12306	4,14	3,29	+228	-0,04	+0,02	+		+	+			+			+	Лоулендс-М 427373367
77	12180	4,19	3,41	+673	-0,31	+0,13	++		+++	+							Лэптоп-М 416094147
Геномная оценка				+1208	+0,09	+0,05	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	М. Альтитьюд-М 948489976
Геномная оценка				+868	+0,11	+0,06	+++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	М. Лиллу-М 653318828
19	13858	3,91	3,36	+473	+0,02	+0,07	++	+	++	+	+	+	+	+	+	+	Мавелл-М 53515596
Геномная оценка				+691	+0,63	+0,32	++	+++	+++	+	+	+	+			+	Мажор-М 107676191
Геномная оценка				+1346	+0,15	+0,05	+++	++	+	+	+	+	+	+	+		Мак Гивер-М 879381604
Геномная оценка				+564	+0,11	+0,05	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Мак Келлар-М 305657600891
Геномная оценка				+874	+0,49	+0,21	+++	+++	+++	+	+	+				+	Макс-М 107676201
Геномная оценка				+1811	+0,14	+0,03	+++	++	+	+	+	+		+		+	Мальта-М 625487859
Геномная оценка				+1345	+0,13	+0,04	+++	++	+	+	+	+	+	+		+	Марлон-М 759220643
Геномная оценка				+501	+0,15	+0,29	++	++	+++	+	+	+	+	+	+	+	Марник Ред - М 764135655
101	11273	3,94	3,23	+248	-0,02	+0,00	+										Мегрэ-М 51002781
24	13285	4,06	3,45	+315	+0,11	+0,10	+	++	++	+		+	+				Мемори-М 54215651
98	14286	4,01	3,32	+592	-0,01	-0,01	++		+	+			+		+		Мирок-М 522667598
Геномная оценка				+1087	+0,06	+0,01	+++	+	+	+	+	+	+	+			Мистер Торн-М 9827360
33	12416	4,22	3,24	+311	-0,04	+0,00	+			+	+	+		+		+	Мови-М 107870103
450	10966	3,99	3,25	+161	-0,02	-0,01	+										Мокко-М 50406668
328	12640	4,06	3,27	+444	-0,09	-0,02	++			+							Мольнар-М 831699
Геномная оценка				+972	-0,08	+0,03	+++		+	+	+	+	+	+	+		Морган-М 358116528
Геномная оценка				+1569	-0,16	-0,05	+++			+	+	+		+			Морс-М 9827342
Геномная оценка				+948	+0,15	+0,08	+++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	Мун-М 539782169
43	14237	4,06	3,39	+683	+0,17	+0,03	++	++	+	+	+	+	+	+	+		Мурано-М 120858088
Геномная оценка				+1120	-0,09	+0,21	+++		+++	+	+	+	+	+	+	+	Мэйс-М 11596120
Геномная оценка				+1217	+0,09	+0,08	+++		++	+	+	+	+	+		+	Натан-М 630641547
Геномная оценка				+1360	+0,12	+0,07	+++	++	++	+	+	+	+	+	+		Некстар-М 580751169
Геномная оценка				+1170	+0,11	+0,05	+++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	Никсон-М 747281690
86	13229	4,12	3,51	+408	+0,02	+0,06	++	+	++		+		+	+		+	Ног Юро-М 51668740
85	12257	4,23	3,42	+237	+0,11	-0,01	+	++			+	+					Норман-М 464580889
62	12026	4,25	3,26	+103	+0,00	+0,05	+		+	+	+	+	+	+	+		О-Лексус-М 11230463
190	13013	4,20	3,25	+134	+0,11	-0,03	+	++		+		+	+				О-Локман-М 11098685
74	12115	4,06	3,30	+113	-0,06	-0,04	+			+	+		+	+			Окленд-М 426436885
155	11243	4,25	3,21	-32	+0,02	+0,04		+	+		+	+					Омар-М 467825668
447	11050	4,18	3,31	-113	+0,08	-0,01		+		+		+	+	+	+		Опек-М 465473
Геномная оценка				+539	+0,11	+0,08	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	Орион-М 539386398
Геномная оценка				+1247	-0,10	+0,02	+++		+	+	+	+	+	+	+	+	Остерброк Ред-М 666090922
35	11291	4,13	3,33	+156	-0,08	+0,04	+		+				+	+	+	+	Пабло-М 449885055

*Дочери быка превосходят сверстниц по удою на:
+++ более 700 кг
++ 351-700 кг
+ 51-350 кг

**Дочери быка превосходят сверстниц по жиромолочности на:
+++ более 0,21%
++ 0,11-0,20%
+ 0,01-0,10%

***Дочери быка превосходят сверстниц по белковомолочности на:
+++ более 0,11%
++ 0,06-0,10%
+ 0,01-0,05%

Кличка и номер быка	Происхождение	Год рожд.	Порода	Линия		Бетта- казеин	Каппа-казеин	BoLA DRB3	Продуктивность матери			Племенная категория
				отца	отца матери				удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	
Быки производители голштинской породы												
Пиотас-М 592179809	Герм.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB	24*28	12660	4,85	3,85	оц.
Парра 343313777	Нидер.	2002	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				14489	4,12	3,59	А2
Плуто-М 758140225	Нидер.	2015	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2			8766	3,90	3,10	оц.
Пончо-М 11492044	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A1	AB	22*27	12612	4,80	3,40	А1
Порт-М 9927695	Канад.	2011	Кр. гол.	У. Идеал	С.Т.Р.	A1A2	AA	16*24	14612	4,50	3,50	оц.
Рагнар-М 57795165	Герм.	2014	Кр. гол.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AB		12647	4,22	3,49	оц.
Ралли-М 2951	Дания	2004	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2		22*24	12239	4,60	3,49	А3
Рамондо-М 468991	Герм.	2006	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AA	23*24	19375	3,82	3,28	А3
Ратибор-М 56414977	Герм.	2014	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AB		12402	4,17	3,60	оц.
Рафаэль-М 831678	Герм.	2004	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA	3*23	12377	4,23	3,34	А3Б1
Рафтер-М 685695513	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB		г.о.+1412	+0,12	+0,03	оц.
Реал-М 11230547	Канад.	2011	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AA	3*24	14561	4,40	3,40	Б2
Ред Мист-М 765039581	Герм.	2011	Кр. гол.	Р. Совер.	М. Чифт.				16361	4,27	3,56	оц.
Реквест-М 1404580550	Герм.	2015	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A1	AB		10544	4,15	3,22	оц.
Ригель-М 56171554	Герм.	2013	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	AA		10956	4,42	3,65	оц.
Рок-М 11596164	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AA	16*23	14120	3,80	3,10	оц.
Росток-М 611205850	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				13903	4,18	3,39	оц.
Саладин-М 464523	Герм.	2004	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA	22*22	12840	3,83	3,34	А3
Сальво-М 729771438	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				13092	3,98	3,29	оц.
Санлайт-М 358774669	Герм.	2015	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AB		11798	4,42	3,29	оц.
Санни-М 538910877	Герм.	2015	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AB		11685	4,31	3,96	оц.
Сансет-М 537752870	Герм.	2013	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AA		12993	4,43	3,66	оц.
Саунд-М 658935343	Нидер.	2018	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал				+1669	-0,16	-0,15	оц.
Сварог-М 57795199	Герм.	2014	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	BB		11543	4,84	3,43	оц.
Свиди-М 741247122	Нидер.	2017	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.				15666	4,29	3,26	оц.
Сигал-М 11538412	Канад.	2013	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AB	16*24	13607	5,00	3,40	оц.
Сириус-М 56333331	Герм.	2013	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	BB		14905	4,05	3,84	оц.
Скипи-М 107066726	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AB	24*24	15700	5,10	3,30	оц.
Слай-М 51248686	Герм.	2007	Голшт.	М. Чифт.	У. Идеал	A2A2	AB		11002	3,75	3,41	Б1
Смайл-М 2355	Дания	2005	Кр. гол.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AB		10028	4,29	3,14	Б2
Спайс-М 11084166	Канад.	2010	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал		AB	22*24	12870	4,10	3,10	Б3
Стелстар-М 660673796	Нидер.	2017	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2		16*24	10669	3,61	3,06	оц.
Стенли-М 11373104	Канад.	2011	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	BB	3*16	14850	4,00	3,30	А1
Субан-М 107522499	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	BB	3*8	15696	4,50	3,50	Б1
Сэймен-М 573051502	Нидер.	2018	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал				г.о.+1380	+0,05	+0,07	оц.
Тактик-М 48885036	Герм.	2005	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA	7*22	12113	4,42	3,48	А1Б1
Терри-М 50445289	Герм.	2006	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AB	11*24	11917	4,24	3,45	А1
Тироль-М 50955481	Герм.	2006	Кр. гол.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	3*22	12143	4,32	3,62	А3
Титул-М 50122398	Герм.	2005	Голшт.	У. Идеал	М. Чифт.	A1A2	AB	22*22	11298	4,27	3,51	А3Б1
Тори-М 50445285	Герм.	2006	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AB	16*16	11917	4,24	3,45	А1
Тотти-М 50665626	Герм.	2006	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	BB	11*16	11394	4,22	3,68	А1
Трилоджи-М 465418	Герм.	2004	Голшт.	У. Идеал	П. Говерн.	A1A1	AB	11*22	11967	4,55	3,28	А1
Тримко-М 666142122	Нидер.	2017	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2		16*22	9345	4,20	3,50	оц.
Улан-М 11491930	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA	22*27	15921	3,70	3,20	оц.
Урбант-М 11678053	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA	16*23	12095	4,50	3,10	оц.
Фанданго-М 383434917	Нидер.	2004	Кр. гол.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AB	3*8	10574	4,41	3,41	А1
Фанетто-М 466098	Герм.	2004	Кр. гол.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	AA	18*22	14703	3,77	3,22	А3

Отмечены быки-производители голштинской породы красно-пестрой масти

1 Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Оценка продуктивности дочерей [1]							Бык улучшает											
										Оценка в стране происх.							
Кол-во дочерей	Продукт.дочерей			дочери+/-сверстн.			удой*	содержание жира в молоке**	содержание белка в молоке***	молочный тип	конечности	вымя	соматика	прод.долголетие	воспр. кач.	Легкость отелов	Кличка и номер быка
	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %											
Геномная оценка				+910	-0,08	+0,08	+++		++		+	+	+	+	+	+	Пиотас-М 592179809
110	11590	4,17	3,18	+183	-0,08	-0,03	+										Парра 343313777
Геномная оценка				+1035	+0,09	+0,04	+++	+	+	+	+	+	+	+	+		Плуто - М 758140225
53	13135	4,10	3,28	+580	-0,01	+0,01	++		+		+	+		+		+	Пончо-М 11492044
Геномная оценка				+405	+0,33	+0,05	++	+++	+	+	+			+	+		Порт-М 9927695
Геномная оценка				+1677	-0,20	-0,15	+++			+	+	+	+	+	+		Рагнар-М 57795165
136	10915	4,20	3,20	+79	+0,00	+0,00	+										Ралли-М 2951
247	12045	4,06	3,26	+127	-0,02	-0,01	+					+	+	+		+	Рамондо-М 468991
Геномная оценка				+722	+0,43	+0,30	+++	+++	+++	+	+	+	+	+	+	+	Ратибор-М 56414977
696	11191	4,12	3,27	+71	+0,06	-0,01	+	+		+		+	+	+	+		Рафаэль-М 831678
Геномная оценка				+987	+0,09	+0,04	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Рафтер-М 685695513
74	11038	4,05	3,26	+2	+0,03	+0,04		+	+		+	+	+	+	+	+	Реал-М 11230547
Геномная оценка				+1150	-0,15	+0,18	+++		+++	+	+			+	+		Ред Мист-М 765039581
Геномная оценка				+1423	+0,11	+0,05	+++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	Реквест-М 1404580550
Геномная оценка				+896	+0,23	+0,24	+++	+++	+++	+	+	+	+	+	+	+	Ригель-М 56171554
Геномная оценка				+1817	-0,14	-0,04	+++				+	+	+	+	+		Рок-М 11596164
Геномная оценка				+1388	+0,00	+0,03	+++		+	+	+	+	+	+	+	+	Росток-М 611205850
64	10887	3,85	3,20	+158	-0,03	-0,04	+			+						+	Саладин-М 464523
Геномная оценка				+951	+0,17	+0,05	+++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	Сальво-М 729771438
Геномная оценка				+909	+0,28	+0,02	+++	+++	+	+	+	+	+	+	+		Санлайт-М 358774669
Геномная оценка				+981	+0,07	+0,04	+++	+	+	+	+	+	+	+	+		Санни-М 538910877
Геномная оценка				+228	+0,17	+0,05	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	Сансет-М 537752870
Геномная оценка				+1344	+0,09	+0,02	+++	+	+	+	+	+	+	+	+		Саунд-М 658935343
Геномная оценка				+1123	+0,26	+0,05	+++	+++	+	+	+	+	+	+	+		Сварог-М 57795199
Геномная оценка				+1436	+0,02	+0,01	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Свиди-М 741247122
Геномная оценка				+2054	+0,04	+0,01	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Сигал-М 11538412
Геномная оценка				+1624	-0,17	+0,07	+++		++	+	+	+	+	+	+	+	Сириус-М 56333331
Геномная оценка				+1662	+0,05	+0,05	+++	+	+	+	+	+	+		+		Скипи-М 107066726
18	10418	4,84	3,18	-46	+0,12	-0,13		++									Слай-М 5124886
85	10800	4,25	3,22	-10	+0,04	-0,04		+									Смайл-М 2355
70	11568	4,08	3,26	+70	+0,02	+0,00	+	+			+	+		+	+	+	Спайс-М 11084166
Геномная оценка				+2151	-0,03	+0,00	+++			+	+	+	+	+	+		Стелстар-М 660673796
31	13893	4,01	3,21	+1028	-0,02	+0,01	+++		+	+	+	+		+	+	+	Стенли-М 11373104
111	11595	4,09	3,38	+29	+0,05	+0,07		+	++	+	+	+	+	+			Субан-М 107522499
Геномная оценка				+1529	+0,05	+0,05	+++		+	+	+	+	+	+	+	+	Сэймен-М 573051502
60	11921	4,14	3,19	+472	+0,08	-0,01	++	+									Тактик-М 48885036
525	10784	4,11	3,28	+241	+0,00	+0,00	+										Терри-М 50445289
130	11649	4,08	3,22	+153	+0,00	+0,00	+										Тироль-М 50955481
28	10810	3,90	3,30	+176	+0,10	-0,01	+	+									Титул-М 50122398
43	11412	3,92	3,26	+363	-0,05	+0,01	++		+								Тори-М 50445285
529	11377	3,99	3,27	+216	-0,02	-0,01	+										Тотти-М 50665626
33	12556	3,92	3,35	+485	+0,00	+0,01	++		+		+		+	+		+	Трилоджи-М 465418
Геномная оценка				+562	+0,07	+0,04	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Тримко-М 666142122
Геномная оценка				+1800	+0,00	-0,06	+++			+	+	+	+	+	+	+	Улан-М 11491930
Геномная оценка				+1202	+0,34	+0,06	+++	+++	++	+	+	+	+	+			Урбант-М 11678053
151	11284	4,43	3,52	+373	-0,01	+0,03	++		+	+	+	+		+			Фанданго-М 383434917
485	11533	4,08	3,27	+111	+0,00	+0,00	+			+		+		+	+		Фанетто-М 466098

*Дочери быка превосходят сверстниц по удою на:
+++ более 700 кг
++ 351-700 кг
+ 51-350 кг

**Дочери быка превосходят сверстниц по жиромолочности на:
+++ более 0,21%
++ 0,11-0,20%
+ 0,01-0,10%

***Дочери быка превосходят сверстниц по белковомолочности на:
+++ более 0,11%
++ 0,06-0,10%
+ 0,01-0,05%

Кличка и номер быка	Происхождение	Год рожд.	Порода	Линия		Бетта- казеин	Каппа-казеин	BoLA DRB3	Продуктивность матери			Племенная категория
				отца	отца матери				удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	
Быки производители голштинской породы												
Фантастик-М 462490	Герм.	2002	Кр. гол.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	AA	22*24	12872	4,27	3,39	А1
Фелс-М 462090	Герм.	2002	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A1	AA	22*24	14293	4,30	3,27	А3
Ферн-М 107901925	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AB	22*27	14958	4,30	3,30	оц.
Фиджи-М 11329565	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AA	22*23	17542	4,50	3,30	Н
Флавур-М 487567829	Герм.	2007	Голшт.	М. Чифт.	У. Идеал	A1A2	AB	16*27	12264	3,91	3,53	А1
Флево-М 11203408	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	BB	24*27	19612	4,60	3,40	А1
Флегрей-М 51002788	Герм.	2006	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A2A2	AA	16*24	12435	5,10	3,34	А1
Флэйм-М 358774678	Герм.	2015	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AB		11543	4,84	3,43	оц.
Фрайо-М 533135563	Герм.	2010	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AB		10950	4,97	3,42	А2Б1
Франк-М 0540499469	Герм.	2018	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				г.о.+1076	+0,20	+0,05	оц.
Халифакс-М 741246718	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал				10911	4,62	3,44	оц.
Характер-М 943354895	Нидер.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2			10353	4,30	3,30	оц.
Хилтон-М 11696645	Канад.	2013	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A2	AA		12326	4,20	3,30	оц.
Хонг 539063892	Герм.	2017	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	BB		г.о.+1536	+0,05	+0,06	оц.
Челси-М 665165320	Нидер.	2015	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.				10920	3,70	3,40	оц.
Чизари-М 11447840	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	AA	22*23	16878	3,70	3,40	оц.
Шадо-М 944518517	Нидер.	2016	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал			24*24	11985	3,80	3,30	оц.
Шамри-М 11492036	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AA	24*27	14850	4,00	3,30	А1
Шанти-М 107359172	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AA	3*24	14686	5,00	3,60	Н
Шерман-М 03092044	Герм.	2007	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	AB	16*24	11816	4,21	3,44	А1
Шимакс-М 654721414	Нидер.	2018	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал				12001	3,99	3,26	оц.
Шон-М 03092043	Герм.	2007	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	22*23	15597	5,46	3,16	А3Б2
Эквадор-М 107359084	Канад.	2011	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A2	AA	22*22	14686	5,00	3,60	А2Б1
Экзо-М 11492002	Канад.	2012	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.	A1A1	AA	22*23	13934	3,80	3,10	А1
Экспи-М 785959053	Словак	2017	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.				11675	3,90	3,50	оц.
Экспресс-М 358162567	Герм.	2015	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AA		10477	3,82	3,37	оц.
Элизе-М 35278572	Герм.	2007	Кр. гол.	У. Идеал	У. Идеал	A1A2	AA	3*24	9744	4,41	3,73	А2Б2
Эпол-М 11492048	Канад.	2012	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	BB	16*24	13501	4,70	3,30	А2Б1
Эспер-М 57712709	Герм.	2014	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AA		10531	4,00	3,33	оц.
Эссе-М 48934890	Герм.	2006	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	AA		12148	4,12	3,42	
Юлианос-М 737148633	Герм.	2013	Голшт.	Р. Совер.	Р. Совер.	A2A2	BB		10420	4,04	3,72	оц.
Юпитер-М 55986727	Герм.	2013	Голшт.	Р. Совер.	У. Идеал	A2A2	BB	16*24	15283	4,10	3,00	оц.
Ягерр-М 468819	Герм.	2006	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA	22*26	10902	4,94	3,56	А3Б3
Яндекс-М 51238924	Герм.	2007	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал	A2A2	AA	12*24	11050	4,76	3,51	Б1
Яппи-М 538910879	Герм.	2015	Голшт.	У. Идеал	Р. Совер.		AB		12107	4,32	3,43	оц.
Ярис-М 932520221	Нидер.	2017	Голшт.	У. Идеал	У. Идеал		AB		г.о.+487	+0,23	+0,08	оц.
Яс-М 462771	Герм.	2002	Голшт.	М. Чифт.	Р. Совер.	A2A2	AA	11*16	12456	3,73	3,38	Б2
Быки-производители англерской породы												
Ивори-М 121491972	Герм.	2014	Англер.	Р. Совер.	П. Говерн.	A1A2	AA		10330	4,52	3,52	оц.
Конс-М 599956	Герм.	2008	Англер.	У. Идеал	П. Говерн.	A2A2	AA	8*21	9703	4,84	3,68	А1
Лобер-М 599959	Герм.	2008	Англер.	Р. Совер.	С. Кид	A1A2	AB		9063	5,21	3,73	А2Б3
Лойви-М 599960	Герм.	2008	Англер.	Кванакра	Р. Совер.	A1A1	AB	21*27	12367	4,55	3,66	А1Б3
Магнус-М 121874665	Герм.	2015	Англер.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A1	AA		11695	5,05	3,55	оц.
Паллет-М 20812696	Герм.	2013	Англер.	Р. Совер.	У. Идеал	A1A1	AB	11*23	10116	4,56	3,84	оц.
Параллель-М 21058703	Герм.	2013	Англер.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	BB	22*24	11530	4,48	3,69	оц.
Реми-М 21507457	Герм.	2014	Англер.	Кванакра	Р. Совер.	A1A2	AB		10984	4,49	3,45	оц.
Рефайн-М 21238396	Герм.	2014	Англер.	Р. Совер.	Р. Совер.	A1A2	AA		12721	4,19	3,66	оц.

Отмечены быки-производители голштинской породы красно-пестрой масти

1 Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Оценка продуктивности дочерей[1]							Бык улучшает										Кличка и номер быка
										Оценка в стране происх.							
Кол-во дочерей	Продукт.дочерей			дочери+/-сверстн.			удой*	содержание жира в молоке**	содержание белка в молоке***	молочный тип	конечности	вымя	соматика	прод.долголетие	воспр. кач.	Легкость отелов	
	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %											
65	11141	4,21	3,46	+402	+0,00	+0,06	++		++		+			+	+		Фантастик-М 462490
914	11537	3,99	3,25	+140	-0,07	-0,03	+					+	+	+	+		Фелс-М 462090
Геномная оценка				+1067	+0,41	+0,27	+++	+++	+++		+	+	+	+	+		Ферн-М 107901925
55	13003	4,08	3,32	-169	-0,03	+0,02			+	+	+	+	+	+	+		Фиджи-М 11329565
61	12994	4,02	3,39	+601	-0,08	+0,01	++		+	+		+			+	+	Флавур-М 487567829
87	12083	4,15	3,36	+260	-0,06	+0,01	+		+	+	+	+	+				Флево-М 11203408
75	11348	3,90	3,25	+393	+0,00	+0,02	++		+								Флегрей-М 51002788
Геномная оценка				+1292	-0,15	-0,08	+++			+	+	+	+	+	+	+	Флэйм-М 358774678
31	13140	4,11	3,34	+243	+0,24	+0,08	+	+++	++		+	+	+	+	+	+	Фрайо-М 533135563
Геномная оценка				+1688	+0,06	+0,02	+++	+	+	+	+	+	+	+		+	Франк-М 0540499469
Геномная оценка				+770	+0,17	+0,06	+++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	Халифакс-М 741246718
Геномная оценка				+420	+0,24	+0,08	++	+++	++	+	+	+	+	+	+		Характер-М 943354895
Геномная оценка				+885	+0,21	+0,24	+++	+++	+++		+	+	+	+	+		Хилтон-М 11696645
Геномная оценка				+1677	+0,04	+0,04	+++	+	+	+	+	+	+	+	+		Хонг 539063892
Геномная оценка				+931	+0,13	+0,05	+++	++	+	+	+	+	+	+	+		Челси-М 665165320
Геномная оценка				+1353	+0,30	+0,13	+++	+++	+++	+	+	+	+	+			Чизари-М 11447840
Геномная оценка				+1407	+0,04	+0,00	+++	+		+	+	+	+	+	+	+	Шадо-М 944518517
59	11816	4,09	3,27	+407	-0,06	-0,06	++				+	+		+	+		Шамри-М 11492036
102	13889	4,19	3,31	-73	-0,05	-0,02					+	+	+	+	+	+	Шанти-М 107359172
56	11100	4,04	3,15	+326	-0,03	-0,07	+										Шерман-М 03092044
Геномная оценка				+1565	+0,08	+0,01	+++	+	+	+	+	+	+	+	+		Шимакс-М 654721414
105	11184	4,17	3,33	+109	+0,04	-0,03	+	+									Шон-М 03092043
32	12432	4,46	3,17	+262	+0,06	-0,06	+	+		+	+	+	+			+	Эквадор-М 107359084
37	12281	3,99	3,40	+521	-0,04	-0,02	++			+	+	+		+			Экзо-М 11492002
Геномная оценка				+1095	+0,11	+0,03	+++	++	+	+	+	+	+	+	+		Экспи-М 785959053
Геномная оценка				+1353	+0,02	+0,03	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Экспресс-М 358162567
101	11528	4,23	3,46	+183	+0,04	+0,06	+	+	++					+			Элизе-М 35278572
64	11375	4,20	3,35	+207	+0,05	-0,01	+	+		+	+	+	+	+	+		Эпол-М 11492048
Геномная оценка				+1275	-0,09	-0,03	+++			+	+	+	+	+	+	+	Эспер-М 57712709
																	Эссе-М 48934890
Геномная оценка				+105	+0,28	+0,22	+	+++	+++	+	+	+	+	+	+	+	Юлианос-М 737148633
Геномная оценка				+1253	+0,09	+0,05	+++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Юпитер-М 55986727
188	11127	4,16	3,32	+79	+0,02	-0,01	+	+		+	+	+		+	+		Ягерр-М 468819
83	9572	4,23	3,52	-41	+0,09	+0,33		+	+++								Яндекс-М 51238924
Геномная оценка				+1470	+0,09	+0,04	+++	+	+	+	+	+	+	+	+		Яппи-М 538910879
Геномная оценка				+1662	+0,19	+0,06	+++	++		+	+	+	+	+	+	+	Ярис-М 932520221
686	11388	4,06	3,29	-25	+0,04	+0,00		+									Яс-М 462771
Геномная оценка				+621	-0,21	-0,11	++										Ивори-М 121491972
101	8330	3,99	3,29	+188	+0,02	+0,03	+	+	+								Конс-М 599956
56	8321	3,97	3,29	+136	+0,06	+0,04	+	+	+								Лобер-М 599959
67	6903	3,86	3,22	+223	+0,04	+0,04	+	+	+								Лойви-М 599960
Геномная оценка				+636	+0,22	+0,07	++	+++	++								Магнус-М 121874665
Геномная оценка				+750	-0,11	+0,07	+++		++								Паллет-М 20812696
Геномная оценка				+872	-0,28	-0,04	+++										Параллель-М 21058703
Геномная оценка				+490	-0,10	-0,01	++										Реми-М 21507457
Геномная оценка				+1295	-0,10	+0,02	+++		+								Рефайн-М 21238396

*Дочери быка превосходят сверстниц по удою на:
+++ более 700 кг
++ 351-700 кг
+ 51-350 кг

**Дочери быка превосходят сверстниц по жиромолочности на:
+++ более 0,21%
++ 0,11-0,20%
+ 0,01-0,10%

***Дочери быка превосходят сверстниц по белковомолочности на:
+++ более 0,11%
++ 0,06-0,10%
+ 0,01-0,05%

Кличка и номер быка	Происхождение	Год рожд.	Порода	Линия		Бетта- казеин	Каппа-казеин	BoLA DRB3	Продуктивность матери			Племенная категория
				отца	отца матери				удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	
Быки-производители бурой швицкой породы												
Гендельф-М 74542922	Герм.	2006	Б. швиц.	Меридиан		A2A2	BB	10*10	11283	4,09	3,36	А3
Премьер-М 39822332	Герм.	2005	Б. швиц.	Концентрат		A1A2	AB	11*12	10871	4,52	3,87	А2
Шик-М 114320064	Чехия	2018	Б. швиц.	Меридиан	Лейрд				10273	3,90	3,50	
Шоу-М 828271053	Чехия	2018	Б. швиц.	Меридиан	Концентрат				10529	3,90	3,50	
Эльфи-М 38561933	Герм.	2005	Б. швиц.	Лейрд		A2A2	BB	10*22	8781	4,32	3,72	А1Б2
Эскорт-М 40345616	Герм.	2006	Б. швиц.	Лейрд		A2A2	BB	10*22	12112	4,18	3,61	А2Б3
Быки-производители симментальской породы молочного направления продуктивности												
Акер-М 47682297	Герм.	2013	Симм.	Целот	Хорекс	A1A2	AA	1*13	11672	4,31	3,39	оц.
Арам-М 498914729	Австр.	2015	Симм.	Хусса					10973	3,98	3,51	оц.
Вилсон-М 950643920	Герм.	2015	Симм.	Хорекс	Редад	A1A1	AB		10656	4,04	3,38	оц.
Вулкан-М 48517204	Герм.	2013	Симм.	Редад	Хорекс	A2A2	AB	12*21	10324	4,42	3,46	оц.
Дейли-М 48849429	Австр.	2014	Симм.	Диригента					11526	4,34	3,66	оц.
Зар-М 949106116	Герм.	2015	Симм.	Цандер	Польцер	A2A2	AB	13*28	10763	4,21	3,70	оц.
Зорба-М 154551122	Австр.	2013	Симм.	Целот	Редад	A1A2	AB	1*22	10357	3,93	3,71	оц.
Импо-М 950007310	Герм.	2015	Симм.	Редад	Диригент	A2A2	AA		13017	4,55	3,20	оц.
Индиан-М 943557929	Герм.	2008	Симм.	Редад	Хорекс	A1A2	AB		11109	3,91	3,68	А1Б1
Полармонд-М 949095982	Герм.	2014	Симм.	Польцер	Гонг		AA		13899	4,03	3,34	оц.
Самплер-М 946616258	Герм.	2011	Симм.	Страйк	Редад	A1A1	AA	12*16	10500	4,02	3,66	А2
Финсон-М 790730622	Австр.	2014	Симм.	Редад	Редад	A1A1		1*13	12244	5,36	3,60	оц.
Хотман-М 665334929	Австр.	2016	Симм.	Хусса	Морелло	A1A2	AA		8162	4,22	3,38	оц.
Элронд-М 105888522	Австр.	2013	Симм.	Эгмар	Хорекс	A2A2	AA	12*29	10981	4,16	3,48	оц.
Энерджи-М 152820138	Австр.	2016	Симм.	Эгеля					11823	3,86	3,16	оц.
Быки-производители монбельярдской породы												
Флипекс-М 648437848	Нидер.	2018	Монбел.						9507	4,24	3,6	оц.
Быки-производители симментальской породы мясного направления продуктивности												
Майор-М 28	Швец.	2012	Симм.					7*7	-	-	-	
Орфей-М 35	Швец.	2012	Симм.					6*28	-	-	-	
Быки-производители лимузинской породы												
Харди-М 52356783	Герм.	2009	Лимуз.				AA	3*10	-	-	-	-
Быки-производители герефордской породы												
Акс-М 576600321	Нидер.	2018	Гереф						-	-	-	-
Быки-производители абердин ангусской породы												
Камаро 630858572	Нидер.								-	-	-	-
Цезарь 5653528	Литва								-	-	-	-
Чародей 200095	Белар.								-	-	-	-

Отмечены быки-производители голштинской породы красно-пестрой масти

1 Продуктивность в пересчете на полновозрастную лактацию за 365 дней

Оценка продуктивности дочерей[1]							Бык улучшает											Кличка и номер быка
										Оценка в стране происх.								
Кол-во дочерей	Продукт.дочерей			дочери+/-сверстн.			удой*	содержание жира в молоке**	содержание белка в молоке***	молочный тип	конечности	вымя	соматика	прод.долголетие	воспр. кач.	Легкость отелов	
	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %	удой, кг	мол. жир, %	мол. бел., %											
22	6710	3,92	3,22	+108	+0,02	+0,03	+	+	+								Гендельф-М 74542922
106	6450	3,87	3,25	+156	+0,00	-0,01	+										Премьер-М 39822332
ИПЦ				+686	+0,12	+0,18	++	++	+++								Шик-М 114320064
ИПЦ				+554	+0,16	+0,12	++	++	+++								Шоу-М 828271053
52	6379	4,04	3,29	+192	+0,07	+0,06	+	+	++								Эльфи-М 38561933
37	7192	3,93	3,25	+141	+0,04	+0,01	+	+	+								Эскорт-М 40345616
Геномная оценка				+410	+0,16	+0,02	++	++	+								Акер-М 47682297
Геномная оценка				+956	-0,08	+0,00	+++										Арам-М 498914729
Геномная оценка				+837	-0,06	-0,05	+++										Вилсон-М 950643920
Геномная оценка				+813	-0,23	-0,03	+++										Вулкан-М 48517204
Геномная оценка				+248	+0,17	+0,13	+	++	+++								Дейли-М 48849429
Геномная оценка				+615	-0,06	-0,07	++										Зар-М 949106116
Геномная оценка				+618	+0,05	+0,04	++	+	+		+	+	+	+	+		Зорба-М 154551122
Геномная оценка				+542	+0,03	-0,05	++	+									Импо-М 950007310
38	11158	4,36	3,48	+372	+0,06	+0,01	++	+	+			+		+			Индиан-М 943557929
Геномная оценка				+449	+0,25	-0,01	++	+++						+		+	Полармонд-М 949095982
17	10895	4,44	3,47	+286	-0,07	-0,02	+				+	+	+	+		+	Самплер-М 946616258
Геномная оценка				+629	-0,02	+0,05	++		+		+	+				+	Финсон - М 790730622
Геномная оценка				+704	+0,00	-0,05	+++										Хотман-М 665334929
Геномная оценка				+963	-0,12	-0,09	+++				+	+		+	+	+	Элронд-М 105888522
Геномная оценка				+475	+0,13	-0,09	++	++									Энерджи-М 152820138
Геномная оценка				+1828	-0,20	-0,14	+++			+	+	+					Флипекс-М 648437848
Бык проходит оценку																	Майор-М 28
Бык проходит оценку																	Орфей-М 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Харди-М 52356783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Акс-М 576600321
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Камаро 630858572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Цезарь 5653528
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Чародей 200095

*Дочери быка превосходят сверстниц по удою на:
+++ более 700 кг
++ 351-700 кг
+ 51-350 кг

**Дочери быка превосходят сверстниц по жиромолочности на:
+++ более 0,21%
++ 0,11-0,20%
+ 0,01-0,10%

***Дочери быка превосходят сверстниц по белковомолочности на:
+++ более 0,11%
++ 0,06-0,10%
+ 0,01-0,05%

Условные обозначения

В верхнем блоке представлена **официальная информация** о быках—производителях: кличка и номер, дата рождения, страна происхождения и группа крови.
Генеалогическая принадлежность быка: указаны линия (в скобках , ветвь) отца, через дробь - линия (в скобках - ветвь) отца матери.
Продуктивность материнских предков быка в родословной: [номер лактации]—[количество дойных дней, если лактация укороченная]—[Удой за 305 дней, либо за укороченную лактацию]—[содержание жира, %]—[содержание белка, %].
Племенная ценность быка согласно принятой «Инструкции по проверке и оценке быков молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства» в виде таблицы:

Плем. категория	Количество дочерей	Удой дочерей, кг	Содержание жира в молоке дочерей, %	Содержание жира в молоке дочерей, кг	Содержание белка в молоке дочерей, %	Содержание белка в молоке дочерей, кг
	Количество сверстниц	Удой дочерей ± к сверстницам	Сод. жира в молоке доч. (%) ± к сверстницам	Сод. жира в молоке доч. (кг) ± к сверстницам	Сод. белка в молоке доч. (%) ± к сверстницам	Сод. белка в молоке доч. (кг) ± к сверстницам

В блоке дополнительная информация:
Генотип:
Pp - бык гетерозиготен по гену комолости. **PP -** бык гомозиготен по гену комолости.
CVF - бык свободен от CVM (комплексный порок позвоночника). Носители обозначаются CVC.
BLF - бык свободен от BLAD (дефицит адгезии лейкоцитов). Носители обозначаются BLC.
BYF - бык свободен от BY (брахиспина). Носители обозначаются BYC.
DPF - бык свободен от DUMPS (дефицит синтеза уридинмонофосфотазы).
Носители обозначаются DPC.
CDF - бык свободен от HCD (дефицит синтеза холестерина). Носители обозначаются CDC.
HHF - бык свободен от HH1, HH2, HH3, HH4 и/или HH5 голштинского скота, в гомозиготном состоянии снижаюших фертильность потомства.
LR (LRR) - лейкозоустойчивость коров
A2A2 - бета-казеин

В блоке зарубежная оценка приведены:
TPI - комплексный индекс племенной ценности (США)
NM$ - индекс пожизненной прибыльности (США)
RZG - обший индекс племенной ценности (Германия)
RZM - индекс племенной ценности по молочной продуктивности (Германия)

Наилучший линейный несмещенный прогноз (BLUP) племенной ценности быка по потомству или по геному (указана страна, в которой проведена оценка). **Идекс легкости отелов, индекс соматических клеток, продуктивное долголетие** потомства, **воспроизводительные качества** потомства, **тип телосложения дочерей** приводятся по материалам зарубежной оценки. Они могут быть рассчитаны по потомству быка или по его геному.
Для быков, оцененных в Канаде или США, показатель соматических клеток приводится относительно среднего индекса по базе, равного 3,00. Такое значение указывает на то, что у дочерей быка ожидается в среднем 145,5 тыс. сом. кл. в 1 мл молока в первую лактацию, 195,1 - во вторую и 243,6 - в третью (данные CDN). Чем ниже индекс быка—производителя, тем меньшее количество соматических клеток прогнозируется в молоке его дочерей. В США показатели продуктивного долголетия потомства, воспроизводительных качеств потомства, типа телосложения дочерей в оценке могут иметь положительное либо отрицательное значение. При положительном значении бык улучшает признак. Индекс легкости отелов в США измеряется в процентах и показывает частоту трудных отелов от семени быка. Генетический базис в США соответствует 8%. Не рекомендуется использовать быков-производителей с оценкой больше 7 баллов на телках.
Иконки, приведенные ниже, указывают улучшаюший эффект, который дает бык-производитель по:

Удой - удою
Жир - жиру
Белок - белку
Молочный тип - оценке молочного типа
Конечности - оценке конечностей
Вымя - оценке вымени
Рост - росту
Воспр.качества потомства - воспроизводительным качествам потомства
Продуктивное долголетие - продуктивному долголетию
Соматика - указывает на низкое содержание сом. клеток в молоке

Лейкозоустойчивость коров

Ген BoLA-DRB 3 крупного рогатого скота во многом определяет эффективность иммунной системы животных, отвечая за первичный иммунный ответ на воздействие патогенов.

Исследования показали:

-аллели -*11,23,28 – обуславливают высокую генетическую невосприимчивость их носителей к развитию лейкоза. Эти аллели называют устойчивые и обозначают буквой У;

-аллели-*1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,25,26,27,29,30,31,32,33,

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54–называют нейтральными и обозначают буквой Н: у них не выявлено ассоциативных связей;

- аллели гена BoLA-DRB 3 - *8,16,22,24 – определяют предрасположенность в соответствуюших условиях к развитию лейкоза. Их называют чувствительные, и обозначают буквой Ч.Быки-носители устойчивых аллелей в каталоге обозначены двух

Установлено, что если в генотипе присутствует хотя бы один устойчивый аллель, лейкоз у таких животных не перейдет в гематологическую стадию (A. Xu, V. J. T. Van Eijk, Ch. Park, 1993; Удина И.Г., Карамышева Е.Е., Туркова С.О., 2003; Ковалюк Н.В. и др., 2017).

Уровень вирусоносительства в группе таких животных ниже на 20% (Ковалюк Н., и др. 2013; Ковалюк Н.В. и др., 2017), что подтверждено данными зарубежных авторов (Carignano H.A. et all, 2017).

Поэтому быков-производителей, в генотипе которых есть аллели, ассоциированные с устойчивостью (*11, *23, *28), рекомендуется использовать в репродукции на маточном поголовье в неблагополучных по лейкозу стадах с целью повышения генетической резистентности воспроизводимого молодняка в этих хозяйствах.

Генотипирование быков – производителей проведено в лаборатории биотехнологии ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ животноводства», рекомендации по использованию информации о BoLA DRB3 генотипах в селекции зашишены тремя патентами РФ и представлены в научной публицистике, в том числе в международных изданиях.

Быки-носители устойчивых аллелей в каталоге обозначены LR (Leucosis Resistance).

Быки-носители двух устойчивых аллелей в каталоге обозначены LRR.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2287587

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНОТИПА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2316207

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО К ПЕРСИСТЕНТНОМУ ЛИМФОЦИТОЗУ СТАДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2429598

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИММУННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЖИВОТНЫХ В СТАДАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Содержание

Алхорст Ред-М ... 39
Альберо Эльдорадо-М ... 4
Аляска Ред-М ... 39
Арманьяк-М ... 54
Банзай-М ... 5
Бейлис-М ... 40
Белл-М ... 40
Бобой-М ... 55
Борн Ред-М ... 41
Боссанова-М ... 56
Векис Делли-М ... 41
Ген Митто-М ... 6
Гуди-М ... 42
Джаст-М ... 59
Джи-Стар-М ... 7
Дилан-М ... 8
Дрим-М ... 42
Дроу-М ... 9
Дроунер Ред-М ... 43
Ж.О-Дук-М ... 59
Зенобио Ред-М ... 43
Иви-М ... 10
Кайро-М ... 11
Карло-М ... 44
Каролла-М ... 44
Касл-М ... 60
Кейси ... 45
Кемас-М ... 45
Крит-М ... 60
Круз-М ... 12
Купер-М ... 13
Курт-М ... 14
Ладж-М ... 46
Лайфтери-М ... 46
Лони-М ... 61
Мак Гивер-М ... 15
Марник Ред-М ... 47
МистерАльтитьюд-М ... 18
Мун-М ... 20
Мурано-М ... 57
Натан-М ... 21
Некстар-М ... 22
Никсон-М ... 23
Орион-М ... 48
Остерброк Ред-М ... 48
Падаван-М ... 24
Плуто-М ... 49
Пончо-М ... 62
Рафтер-М ... 25
Реквест-М ... 58
Рок Ред-М ... 26
Росток-М ... 27
Рэги Ред-М ... 49
Сальво-М ... 28
Санни-М ... 50
Сансет-М ... 50
Саунд-М ... 29
Свиди-М ... 51
Стелстар-М ... 30
Стенли-М ... 62
Сэймен-М ... 31
Тримко-М ... 51
Фортунато-М ... 32
Франк-М ... 33
Халифакс-М ... 52
Характер-М ... 34
Хонг-М ... 35
Челси-М ... 52
Шадо-М ... 53
Шимакс-М ... 36
Эквадор-М ... 63
Экспи-М ... 53
Эпол-М ... 63
Яппи-М ... 37
Ярис-М ... 38
Быки-производители ... 64-75
Условные обозначения ... 76
Лейкозоустойчивость коров ... 77

Хранение, оттаивание и оценка качества глубокозамороженной спермы*

Основные правила:

➢ Глубокозамороженная сперма должна храниться в сосудах Дьюара в жидком азоте при температуре -196°С. Контейнеры со спермой обязательно должны быть погружены в жидкий азот. Хранение спермы в парах азота недопустимо.

➢ Глубокозамороженная сперма должна храниться в металлических либо пластиковых контейнерах.

➢ Объем жидкого азота в сосуде Дьюара должен составлять не менее 1/3 объема сосуда. Уровень азота в сосуде Дьюара определяют с помощью мерной линейки.

➢ Повторное замораживание спермы после ее оттаивания не допускается.

Оттаивание глубокозамороженной спермы и оценка ее качества проводятся в соответствии с нижеприведенной последовательностью действий оператора по искусственному осеменению:

➢ надеть чистую спецодежду;

➢ вымыть стол и руки;

➢ снять чехол с микроскопа;

➢ протереть и подготовить микроскоп к работе;

➢ отрегулировать освещение, подключить нагревательный столик, разместить на нем предметные и покровные стекла;

➢ подготовить водяную баню с температурой +38-40°С (контроль температуры осуществляется с помощью термометра);

➢ на чистый стол поставить тампонницу с тампонами, пропитанным 70% спиртом;

➢ на край стола положить перчатки, канцелярские скрепки, пипетки, ампулы, салфетки и другие инструменты для искусственного осеменения, необходимые согласно применяемой технологии искусственного осеменения;

➢ достать пинцетом 1-й тампон, обработать пальцы рук и рабочую (свободную) часть стола, тампон выбросить;

➢ достать пинцетом 2-й тампон, обработать подставку, установить ее на рабочую часть стола, тампон выбросить;

➢ взять 3-й тампон и обработать инструменты для искусственного осеменения и ампулу или флакон с 2,9% раствором цитрата натрия, тампон выбросить;

➢ обработанные инструменты для искусственного осеменения разместить на подставке;

➢ вскрыть ампулу или флакон с 2,9% раствором цитрата натрия и поместить в водяную баню или на нагревательный электростолик для разогрева на 3 минуты.

При оттаивании спермы в соломинках:

➢ открыть сосуд Дьюара, быстро (не более 5 секунд) охладить бранши стерильного пинцета (корнцанга) в жидком азоте и подтянуть контейнер с соломинками к верхней трети горловины сосуда;

➢ извлечь стерильным, предварительно охлажденным в азоте пинцетом или корнцангом одну соломинку;

➢ удалить колебательными движениями остатки жидкого азота (не более 5 секунд) и немедленно погрузить соломинку в водяную баню;

➢ закрыть и опустить контейнер с оставшимися соломинками в сосуд Дьюара;

➢ закрыть сосуд Дьюара;

➢ медленно, круговыми движениями перемещать погруженную в воду соломинку, держа ее не охлажденным пинцетом за запаянный кончик соломинки (соломинку, укупоренную стеклянными шариками, - за любой кончик).

➢ ***Оттаивание спермы следует проводить в течение 10 секунд при температуре воды +38°С;***

➢ ***Оттаивание спермы, разделенной по полу (сексированной) следует проводить в течении 10-30 секунд при температуре воды +37-38 °С***

➢ вынуть из воды соломинку и осушить ее стерильной салфеткой;

➢ взять инструменты для искусственного осеменения в одну руку, а соломинку с оттаянной спермой в другую;

➢ проверить чтобы воздушный пузырек находился у запаянного кончика соломинки (у соломинки, укупоренной стеклянными шариками, - у любого кончика);

➢ при необходимости соломинку встряхнуть;

➢ оттянуть поршень инструмента для искусственного осеменения на 90-120 мм (в зависимости от длины соломинки) и вставить соломинку со спермой (укупорочным пыжом или шариком к поршню инструмента для искусственного осеменения) до упора;

➢ отрезать стерильными ножницами выступающий конец соломинки на расстоянии 7 мм строго перпендикулярно через воздушный пузырек;

➢ надеть на подготовленный инструмент для искусственного осеменения защитный чехол и надежно зафиксировать его на инструменте для искусственного осеменения;

➢ закрепить зажимом (канцелярской скрепкой) надрезанный край пакета.

При оттаивании спермы в необлицованных гранулах:

➢ подготовить инструменты для искусственного осеменения гранулами;

➢ извлечь стерильным, предварительно охлажденным в азоте пинцетом или корнцангом гранулу и опустить ее в подготовленную ампулу или флакон с 1 мл 2,9% раствора цитрата натрия;

➢ ***оттаивать гранулу при температуре +40°С в течение 8-10 секунд до тонкого ледяного стерженька;***

Важно:

➢ ***недопустимо оттаивать одновременно две и более доз.***

➢ ***с момента оттаивания до введения спермы в половые органы животного должно пройти не более 15 минут.***

Оценка качества спермы на подвижность после оттаивания проводится при температуре +38°С на нагревательном столике под микроскопом, соблюдая последовательность действий оператора по искусственному осеменению:

➢ на предварительно подогретое предметное стекло из инструмента для искусственного осеменения нанести каплю спермы. К капле спермы из соломинки добавить стеклянной палочкой каплю 2,9% раствора цитрата натрия, смешать, накрыть подогретым покровным стеклом (при оценке качества спермы в необлицованных и облицованных гранулах капля 2,9% цитрата натрия не добавляется);

➢ подвижность сперматозоидов определить при помощи микроскопа (с увеличением в 120-200 раз) по 10-бальной шкале в нескольких полях зрения.

АО «Московское» по племенной работе» предлагает сперму высокоценных племенных быков, оцененных по качеству потомства и по геному. Качество продукции соответствует всем ветеринарно-санитарным требованиям и требованиям международного стандарта ЕврАзЭС. Сперма сертифицирована.

* На основе материалов инструкции, утвержденной Приказом Минсельхоза России № 102 от 18.03.2016г. «Об утверждении условий применения биотехнологических методов искусственного осеменения племенных коров и телок»

АО «Московское» по племенной работе

Наш адрес:

142401, Московская область, г. Ногинск, ул. Соединительная д.7, каб.206
Тел./факс: (496) 514-35-80, 514-72-06, 514-70-26
Моб.: (905) 711-79-53 (племотдел), (903) 224-92-53
e-mail: info@mos-bulls.ru plemotdel@mos-bulls.ru
www.mos-bulls.ru

Схема проезда

Представительства в Московской области:

Волоколамское обособленное подразделение:
143600, г. Волоколамск
п/о ул. Пушкарская Слобода, д.42
Тел/факс: (496) 362-22-28

Луховицкое обособленное подразделение:
140500, г. Луховицы
ул. Куйбышева, д.82
Тел/факс: (496) 632-18-48

Региональные представительства организации:

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ : Скрыпка Светлана Николаевна (920) 206-27-71

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ : Коротких Николай Иванович (960) 735-99-90

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ : Никитенков Михаил Егорович (960) 522-77-67

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ : Лоторев Геннадий Алексеевич (903) 615-47-62

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ : Евдокимов Александр Сергеевич (922) 555-00-27

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ : Федотова Татьяна Анатольевна (906) 545-81-11

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: Балябина Лидия Алексеевна (906) 597-83-25

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ :ООО «Сибагрокомплекс–БИО».
Шулаков Анатолий Владимирович, (381) 255-15-03, 255-11-16, 255-51-18

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ :ООО НПО «ЮГ-ПЛЕМ».
Сацук Владимир Федорович (861) 260-91-88, (988) 244-60-78

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: ТОО «КазВетСнаб». Кузьменко Ольга Владимировна
8-7142-25-75-64, 25-75-43, 8-777-268-66-69, 8-702-703-72-79

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН: «VOSTOK MED GIRUDA». Гаибжон Хидыров +998-71-291-05-55

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН: ООО «OCEAN GROUP». Эльшан Нуриев +994-55-201-81-08